CANDY



Fresco 500

CNCQ4T620EX

- ✓ Papildoma talpa – 2 metrų aukštis
- ✓ Automatiniai nustatymai – „hOn“ programėlė
- ✓ „Circle Fresh“ sistema
- ✓ „Fresh 0°C Area“ zona
- ✓ „Adaptive Humidity Area“ zona
- ✓ „Panorama Light“ apšvietimas
- ✓ Atsiliepimo lemputė
- ✓ Virtuvės dizaino pritaikymas
- ✓ „hOn“ programėlė – ryšio galimybės

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CNCQ4T620EX
Gaminio kodas	34005769
EAN kodas	8059019092638
Gamintojas	Candy Hoover Group S.r.l.
Durelių skaičius	2 durų
Kategorija	Šaldytuvai su šaldikliu apačioje
Įrengimas	Pastatomas (-a)
Aušinimo technologija	No Frost
Ekranas	Taip

TECHNINĖS SAVYBĖS

Fresher Tech	My Zone|Drėgmės stalčius
Easy Tech	Dienos šviesa
Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn

Ledo gaminimo įrenginys	Ne
Šaldiklis – šviežių produktų zona	Taip
Šaldiklio atitirpinimo skyrius	Automatinis No frost
Šaldytuvo atitirpinimo skyrius	Automatinis
Tarpinė	Traukti
Apšvietimas	Led
„Multiflow“ skyrius	Ne
Vidinis ventiliuojamas skyriaus	Ne
Srovė (A)	0.9
Dažnis (Hz)	50
Įtampa (V)	220–240

EKRANAS

Valdymo sąsaja	Elektroninis
Valdymo sąsajos vieta	Vidinis valdymo skydelis
Atidarytų durelių indikatorius – šaldytuvas	Akustinis
Atostogų rėžimas	Ne
Užraktas	Ne
Smart Cool	Ne
Funkcija „Super Cool“	Ne
Super Freeze funkcija	Taip
Reguliuojamam temperatūra	Šaldytuvas su šaldikliu

DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Nerūdijantis plienas
Durelių lentynų medžiaga	Skaidrus plastikas
Lentynėlių medžiaga	STIKLAS
Lentynų danga	–
Lentynos buteliams	Ne
Butelių laikikliai	Chromuota vyno butelių lentyna
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra

Rankenos	Patogi integruota rankena
Durelių vyriai	Sumontuota dešinėje
Dvipusės durelės	Taip
Bendras durelių su lentynomis skaičius	5
Daržovių lentynų skaičius	2
Šaldančių stalčių skaičius	3
Ledo laikiklių padėklų skaičius	1 baltas
Reguliuojamų lentynų skaičius	3+1

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Klimato klasė	SN|N|ST
Storage Period in Event of Power Failure (h)	11
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Elektros energijos sąnaudos	279
Akustinio triukšmo klasė	C
Triukšmo lygis dB(A)	38
Įvertinimas žvaigždutėmis	4
Bendra prietaiso talpa (l)	409
Bendra šaldymo talpa	10
Bendra neužšalančios kameros talpa (l)	289
Bendra užšalančios kameros talpa (l)	120

MATMENYS

Supakuoto gaminio gylis (mm)	748
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	2144
Supakuoto gaminio plotis (mm)	663
Aukštis (mm)	2050
Plotis (mm)	595
Gylis (mm)	667
Bruto svoris (kg)	86
Grynasis svoris (kg)	78