

CANDY



Fresco 500

CNCQ4T620CX

✓ C klasė

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CNCQ4T620CX
Gaminio kodas	34005771
EAN kodas	8059019092652
Įrengimas	Pastatomas (-a)
Kategorija	Šaldytuvai su šaldikliu apačioje
Durelių skaičius	2 durų
Aušinimo technologija	No Frost
Ekranas	Taip

TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLE)
IoT aplikacija	hOn
My Zone	yes

Drėgmės stalčius	yes
Dry Zone	no
Antioxidant Zone	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Dienos šviesa	yes
Instant Cool Box	no
Automatinis ledukų gaminimas	no
Tiesioginės prieigos stalčius	no
Ledo gaminimo įrenginys	Ne
Šaldiklis – šviežių produktų zona	Taip
Šaldiklio atitirpinimo skyrius	Automatinis No frost
Šaldytuvo atitirpinimo skyrius	Automatinis
Tarpinė	Traukti
Apšvietimas	Led
„Multiflow“ skyrius	Ne
Vidinis ventiliuojamas skyrius	Ne
Srovė (A)	1.4
Dažnis (Hz)	50
Įtampa (V)	220–240

EKRANAS

Valdymo sąsajos vieta

Vidinis valdymo skydelis

Valdymo sąsaja

Elektroninis

Atidarytų durelių indikatorius – šaldytuvas	Akustinis
Atostogų režimas	Ne
Užraktas	Ne
Smart Cool	Ne
Funkcija „Super Cool“	Ne
Super Freeze funkcija	Taip
Reguliuojamam temperatūra	Šaldytuvas su šaldikliu

DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Nerūdijantis plienas
Durelių lentynos	–
Durelių lentynų medžiaga	Skaidrus plastikas
Lentynėlių medžiaga	STIKLAS
Lentynų danga	–
Lentynos buteliams	Ne
Butelių laikikliai	Chromuota vyno butelių lentyna
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Rankenos	Patogi integruota rankena
Durelių vyriai	Sumontuota dešinėje
Dvipusės durelės	Taip
Bendras durelių su lentynomis skaičius	5
Daržovių lentynų skaičius	2
Šaldančių stalčių skaičius	3
Ledo laikiklių padėklų skaičius	1 baltas
Reguliuojamų lentynų skaičius	3+1

PARAMETRAI IR SAŪNAUDOS

SN	yes
----	-----

N	yes
ST	yes
T	yes
Storage Period in Event of Power Failure (h)	13
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	C
Elektros energijos sąnaudos	178
Akustinio triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis dB(A)	35
Įvertinimas žvaigždutėmis	4
Bendra šaldymo talpa	10
Bendra neužšalančios kameros talpa (l)	289
Bendra užšalančios kameros talpa (l)	120
Bendra prietaiso talpa (l)	409

MATMENYS

Aukštis (mm)	2050
Plotis (mm)	595
Gylis (mm)	667
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	2144
Supakuoto gaminio plotis (mm)	663
Supakuoto gaminio gylis (mm)	748
Bruto svoris (kg)	100
Grynasis svoris (kg)	92