

CANDY



Fresco 500

CNCQ4T618EW

- ✓ Papildoma talpa – 185 cm aukštis
- ✓ „Fresh 0°C Area“ zona
- ✓ „Adaptive Humidity Area“ zona
- ✓ Virtuvės dizaino pritaikymas
- ✓ „Panorama Light“ apšvietimas
- ✓ Atsiliepimo lemputė
- ✓ „Circle Fresh“ sistema
- ✓ „hOn“ programėlė – ryšio galimybės
- ✓ E klasė

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CNCQ4T618EW
Gaminio kodas	34005809
EAN kodas	8059019094618
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Durelių skaičius	2 durų
Kategorija	Šaldytuvai su šaldikliu apačioje
Įrengimas	Pastatomas (-a)
Aušinimo technologija	No Frost
Ekranas	Taip

TECHNINĖS SAVYBĖS

Fresher Tech	My Zone Drėgmės stalčius
Easy Tech	Dienos šviesa
Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn

Ledo gaminimo įrenginys	Ne
Šaldiklis – šviežių produktų zona	Ne
Šaldiklio atitirpinimo skyrius	Automatinis No frost
Šaldytuvo atitirpinimo skyrius	Automatinis
Apšvietimas	Led
Vidinis ventiliuojamas skyrius	Ne
Srovė (A)	0.9
Dažnis (Hz)	50
Įtampa (V)	220–240

EKRANAS

Valdymo sąsaja	Elektroninis
Valdymo sąsajos vieta	Vidinis valdymo skydelis
Atidarytų durelių indikatorius – šaldytuvus	–
Atostogų režimas	Ne
Užraktas	Ne
Smart Cool	Ne
Funkcija „Super Cool“	Taip
Super Freeze funkcija	Taip
Reguliuojamam temperatūra	Šaldytuvus

DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Balta
Durelių lentynos	–
Durelių lentynų medžiaga	Skaidrus plastikas
Lentynėlių medžiaga	STIKLAS
Lentynų danga	–
Lentynos buteliams	Ne
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Rankenos	Patogi integruota rankena
Durelių vyriai	Sumontuota dešinėje

Dvipusės durelės	Taip
Bendras durelių su lentynomis skaičius	4
Daržovių lentynų skaičius	2
Šaldančių stalčių skaičius	3
Reguliuojamų lentynų skaičius	3+1

PARAMETRAI IR SAŪNAUDOS

Klimato klasė	SN N ST
Storage Period in Event of Power Failure (h)	11
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Elektros energijos sąnaudos	270
Akustinio triukšmo klasė	C
Triukšmo lygis dB(A)	38
Įvertinimas žvaigždutėmis	4
Bendra prietaiso talpa (l)	355
Bendra šaldymo talpa	10
Bendra neužšalančios kameros talpa (l)	235
Bendra užšalančios kameros talpa (l)	120

MATMENYS

Aukštis (mm)	1850
Plotis (mm)	595
Gylis (mm)	667
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	1944
Supakuoto gaminio plotis (mm)	663
Supakuoto gaminio gylis (mm)	748
Bruto svoris (kg)	79
Grynasis svoris (kg)	72