CANDY



## City Fresco 300

CNCQ2T518DX

- ✓ Papildoma talpa – 55 cm pločio
- ✓ Virtuvės dizaino pritaikymas
- ✓ „Circle Fresh“ sistema
- ✓ „Fresh 0°C Area“ zona

## PAGRINDINĖ INFORMACIJA

| | |
|---|---|
| Gaminio pavadinimas | CNCQ2T518DX |
| Gaminio kodas | 34005887 |
| EAN kodas | 8059019103730 |
| Gamintojas | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Durelių skaičius | 2 durų |
| Kategorija | Šaldytuvai su šaldikliu apačioje |
| Įrengimas | Pastatomas (-a) |
| Aušinimo technologija | No Frost |
| Ekranas | Taip |

## TECHNINĖS SAVYBĖS

| | |
|---|---|
| Ryšys | Išmanusis turinys |
| IoT aplikacija | hOn |
| Ledo gaminimo įrenginys | Ne |
| Šaldiklis – šviežių produktų zona | Taip |

| | |
|---|---|
| Šaldiklio atitirpinimo skyrius | Automatinis No frost |
| Šaldytuvo atitirpinimo skyrius | Automatinis |
| Tarpinė | Traukti |
| Apšvietimas | Standartinis |
| „Multiflow“ skyrius | Ne |
| Vidinis ventiliuojamas skyriaus | Ne |
| Srovė (A) | 1.3 |
| Dažnis (Hz) | 50 |
| Įtampa (V) | 220–240 |

## EKRANAS

| | |
|---|---|
| Valdymo sąsaja | Elektroninis |
| Valdymo sąsajos vieta | Vidinis valdymo skydelis |
| Atidarytų durelių indikatorius – šaldytuvas | – |
| Atostogų rėžimas | Ne |
| Užraktas | Ne |
| Smart Cool | Ne |
| Funkcija „Super Cool“ | Ne |
| Super Freeze funkcija | Ne |
| Reguliuojamam temperatūra | Šaldytuvas |

## DIZAINAS

| | |
|---|---|
| Pagrindinė spalva | Nerūdijantis plienas |
| Durelių lentynos | – |
| Durelių lentynų medžiaga | Skaidrus plastikas |
| Lentynėlių medžiaga | STIKLAS |
| Lentynos buteliams | Ne |
| Butelių laikikliai | – |
| Teleskopiniai bėgeliai | – |
| Rankenos | Patogi integruota rankena |
| Durelių vyriai | Sumontuota dešinėje |

| | |
|---|---|
| Dvipusės durelės | Taip |
| Bendras durelių su lentynomis skaičius | 3 |
| Daržovių lentynų skaičius | 1 |
| Šaldančių stalčių skaičius | 3 |
| Kiaušinių dėklų skaičius | – |
| Ledo laikiklių padėklų skaičius | – |
| Reguliuojamų lentynų skaičius | 3+1 |

## PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

| | |
|---|---|
| Klimato klasė | SN\|N\|ST\|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 11 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | D |
| Elektros energijos sąnaudos | 194 |
| Akustinio triukšmo klasė | B |
| Triukšmo lygis dB(A) | 35 |
| Įvertinimas žvaigždutėmis | 4 |
| Bendra prietaiso talpa (l) | 279 |
| Bendra šaldymo talpa | 5 |
| Bendra neužšalančios kameros talpa (l) | 197 |
| Bendra užšalančios kameros talpa (l) | 82 |

## MATMENYS

| | |
|---|---|
| Supakuoto gaminio gylis (mm) | 652 |
| Supakuoto gaminio aukštis (mm) | 1897 |
| Supakuoto gaminio plotis (mm) | 584 |
| Aukštis (mm) | 1825 |
| Plotis (mm) | 545 |
| Gylis (mm) | 602 |
| Bruto svoris (kg) | 62 |
| Grynasis svoris (kg) | 55 |