



## Haier 3D 60, 7 serija PRO

HTW7620DNGB

- ✓ Švelni oro cirkuliacija
- ✓ Specialūs stalčiai
- ✓ Lengvai pasiekiami stalčiai
- ✓ Maksimalus matomumas
- ✓ „Haier“ dirbtinis intelektas
- ✓ Dvigubas nustatymų išorinis ekranas
- ✓ Lanksti stiklinė lentyna
- ✓ D klasė

### PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	HTW7620DNGB
Gaminio kodas	34005931
EAN kodas	6901018096662
Manufacturer	Haier Smart Home Co. Ltd.
Durelių skaičius	3 durų
Kategorija	Šaldytuvai su šaldikliu apačioje
Įrengimas	Pastatomas (-a)
Aušinimo technologija	No Frost
Ekranas	Taip

### TECHNINĖS SAVYBĖS

Fresher Tech	My Zone   Drėgmės stalčius   T-ABT
Easy Tech	Tiesioginės prieigos stalčius   Dienos šviesa
Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn

Ledo gaminimo įrenginys	Ne
Šaldiklis – šviežių produktų zona	Ne
Šaldiklio atitirpinimo skyrius	Automatinis No frost
Šaldytuvo atitirpinimo skyrius	Automatinis
Apšvietimas	Led
Vidinis ventiliuojamas skyrius	Ne
Srovė (A)	1.5
Dažnis (Hz)	50
Įtampa (V)	220–240

## EKRANAS

Valdymo sąsaja	Elektroninis
Valdymo sąsajos vieta	Išorinis valdymo skydelis
Atidarytų durelių indikatorius – šaldytuvas	–
Atostogų režimas	Taip
Užraktas	Ne
Smart Cool	Ne
Funkcija „Super Cool“	Taip
Super Freeze funkcija	Taip
Reguliuojamam temperatūra	Šaldytuvas

## DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Juoda
Durelių lentynos	–
Durelių lentynų medžiaga	Skaidrus plastikas
Lentynėlių medžiaga	STIKLAS
Lentynų danga	–
Lentynos buteliams	Taip
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Rankenos	Patogi integruota rankena
Durelių vyriai	Sumontuota dešinėje

Dvipusės durelės	Taip
Bendras durelių su lentynomis skaičius	4
Daržovių lentynų skaičius	2
Šaldančių stalčių skaičius	3
Reguliuojamų lentynų skaičius	3+1

## PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Klimato klasė	SN N ST T
Storage Period in Event of Power Failure (h)	9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	D
Elektros energijos sąnaudos	226
Akustinio triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis dB(A)	35
Įvertinimas žvaigždutėmis	4
Bendra prietaiso talpa (l)	414
Bendra šaldymo talpa	10
Bendra neužšalančios kameros talpa (l)	289
Bendra užšalančios kameros talpa (l)	125

## MATMENYS

Aukštis (mm)	2050
Plotis (mm)	595
Gylis (mm)	670
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	2144
Supakuoto gaminio plotis (mm)	657
Supakuoto gaminio gylis (mm)	732
Bruto svoris (kg)	104
Grynasis svoris (kg)	96