



Fresco

CBT7719FW

- ✓ F klasė
- ✓ Total No Frost
- ✓ Dvipusės pusės durelės
- ✓ Apsauga nuo pelėsio
- ✓ 50% papildomos talpos
- ✓ Vienos nuostatos ekranas
- ✓ Papildomas turinys naudojantis programėle
- ✓ 100 skirtingų kombinacijų
- ✓ Technologija „Total No Frost Circle +“

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CBT7719FW
Gaminio kodas	34901394
EAN kodas	8059019031415
Įrengimas	Integruojamas (-a)
Kategorija	Šaldytuvai su šaldikliu apačioje
Durelių skaičius	2 durų
Aušinimo technologija	No Frost
Ekranas	Taip

TECHNINĖS SAVYBĖS

IoT aplikacija	hOn
My Zone	no
Drėgmės stalčius	no
Dry Zone	no
Antioxidant Zone	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Dienos šviesa	no
Instant Cool Box	no
Automatinis ledukų gaminimas	no
Tiesioginės prieigos stalčius	no
Ledo gaminimo įrenginys	Ne
Šaldiklis – šviežių produktų zona	Ne
Šaldiklio atitirpinimo skyrius	Automatinis No frost
Šaldytuvo atitirpinimo skyrius	Automatinis
Tarpinė	Traukti
Apšvietimas	Led
„Multiflow“ skyrius	Taip
Vidinis ventiliuojamas skyrius	Ne
Srovė (A)	1.2
Dažnis (Hz)	50
Įtampa (V)	220–240

EKRANAS

Valdymo sąsajos vieta	Išorinis valdymo skydelis
Valdymo sąsaja	Elektroninis
Atidarytų durelių indikatorius – šaldytuvas	Akustinis
Atostogų režimas	Ne
Užraktas	Ne
Smart Cool	Taip
Funkcija „Super Cool“	Taip
Super Freeze funkcija	Taip
Reguliuojamam temperatūra	Šaldytuvas

DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Balta
Durelių lentynos	–
Durelių lentynų medžiaga	Skaidrus plastikas
Lentynėlių medžiaga	STIKLAS
Lentynų danga	–
Lentynos buteliams	Taip
Butelių laikikliai	Chromuota vyno butelių lentyna
Teleskopiniai bėgeliai	–
Rankenos	–
Vyrių tipas	Montuojamas slankiai
Durelių vyriai	Sumontuota dešinėje
Dvipusės duralės	Ne
Bendras durelių su lentynomis skaičius	5
Daržovių lentynų skaičius	1
Šaldančių stalčių skaičius	3
Kiaušinių dėklų skaičius	1 skaidrus

Ledo laikiklių padėklų skaičius

1 skaidrus

Reguliuojamų lentynų skaičius

3+1

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

SN	no
N	yes
ST	yes
T	no
Storage Period in Event of Power Failure (h)	10
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Elektros energijos sąnaudos	299
Akustinio triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis dB(A)	33
Įvertinimas žvaigždutėmis	4
Bendra šaldymo talpa	4,5
Bendra neužšalančios kameros talpa (l)	281
Bendra užšalančios kameros talpa (l)	83
Bendra prietaiso talpa (l)	364

MATMENYS

Aukštis (mm)	1935
Plotis (mm)	690
Gylis (mm)	545
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	1996
Supakuoto gaminio plotis (mm)	730
Supakuoto gaminio gylis (mm)	597
Bruto svoris (kg)	73,6
Grynasis svoris (kg)	72