

# CANDY



## TABLE TOP

CM4SE68W

- ✓ Stiklinės lentynos
- ✓ E klasė

### PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CM4SE68W
Gaminio kodas	34901601
EAN kodas	8059019080789
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Durelių skaičius	Vienų durų (maži)
Kategorija	Šaldytuvai
Įrengimas	Integruojamas (-a)
Aušinimo technologija	Statinė ventiliacija
Ekranas	Ne

### TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Nėra
IoT aplikacija	None
Ledo gaminimo įrenginys	Ne
Šaldiklis – šviežių produktų zona	Ne

Šaldiklio atitirpinimo skyrius	Rankinis
Šaldytuvo atitirpinimo skyrius	Automatinis
Tarpinė	Traukti
Apšvietimas	Standartinis
„Multiflow“ skyrius	Ne
Vidinis ventiliuojamas skyrius	Ne
Srovė (A)	0.8
Dažnis (Hz)	50
Įtampa (V)	220–240

## EKRANAS

Valdymo sąsaja	Termostatas su mechanine rankenėle ir LED ekranas
Valdymo sąsajos vieta	Vidinis valdymo skydelis
Atidarytų durelių indikatorius – šaldytuvus	–
Atostogų režimas	Ne
Užraktas	Ne
Smart Cool	Ne
Funkcija „Super Cool“	Ne
Super Freeze funkcija	Taip
Reguliuojamam temperatūra	Šaldytuvus

## DIZAINAS

Pagrindinė spalva	Balta
Durelių lentynos	–
Durelių lentynų medžiaga	Skaidrus plastikas
Lentynėlių medžiaga	STIKLAS
Lentynų danga	Baltas rėmas
Lentynos buteliams	Ne
Butelių laikikliai	–
Teleskopiniai bėgeliai	–
Rankenos	–

Vyrių tipas	Montuojamas fiksuotai su lanksto skylė
Durelių vyriai	Sumontuota dešinėje
Dvipusės durelės	Taip
Bendras durelių su lentynomis skaičius	2
Daržovių lentynų skaičius	2
Šaldančių stalčių skaičius	0
Kiaušinių dėklų skaičius	1 skaidrus
Ledo laikiklių padėklų skaičius	1 skaidrus
Reguliuojamų lentynų skaičius	1+2

## PARAMETRAI IR SAŃAUDOS

Klimato klasė	N ST
Storage Period in Event of Power Failure (h)	11
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Elektros energijos sąnaudos	147
Akustinio triukšmo klasė	C
Triukšmo lygis dB(A)	40
Įvertinimas žvaigždutėmis	4
Bendra prietaiso talpa (l)	111
Bendra šaldymo talpa	2,6
Bendra neužšalančios kameros talpa (l)	95
Bendra užšalančios kameros talpa (l)	16

## MATMENYS

Aukštis (mm)	826
Plotis (mm)	596
Gylis (mm)	556
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	880
Supakuoto gaminio plotis (mm)	630
Supakuoto gaminio gylis (mm)	565
Bruto svoris (kg)	31,8

