

CANDY



Smart Pro

CO4 1265TXE/1-S

- ✓ Statistika
- ✓ Išmanioji patikra
- ✓ Greitieji ciklai
- ✓ Atidėkite paleidimą
- ✓ „Kilo Detector“
- ✓ „Active Motion“ technologija
- ✓ Papildomas turinys naudojantis programėle
- ✓ C klasė

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Gaminio pavadinimas/kodas | CO4 1265TXE/1-S |
| Gaminio kodas | 31010907 |
| EAN kodas | 8059019011431 |
| Montuojamos / laisvai pastatomos | Pastatomas (-a) |
| Įkrovimo tipas | Priekis |
| Talpa (kg) | 6 |
| Maksimalus apsisukimų greitis (aps./min.) | 1200 |

TECHNINĖS SAVYBĖS

| | |
|-------------|---------------------|
| Elektronika | 5 skaitmenų didelis |
| Variklis | Kintamoji srovė |

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Būgno medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Būgno tūris | 48 |
| Kištuko tipas | Schuko |
| Įtampa (V) | 220–240 |
| Ryšys | Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLE) |
| IoT App | simply-Fi |

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Programų skaičius | 16 |
| Atidėto paleidimo galimybė | Taip (iki 24 val.) |
| Pagrindinės funkcijos | MPS Lite |
| Autodose | Ne |
| Garai | Ne |

DIZAINAS

| | |
|----------------------------|--------------|
| Korpuso spalva | Balta |
| Spalva / rėmelis | Mėlyna |
| Durelių spalva / medžiaga | Balta |
| Rankenos spalva / medžiaga | Dūminė juoda |

PARAMETRAI IR SAŪNAUDOS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | C |
| Gręžimo efektyvumo klasė | B |
| Svertinės elektros energijos sąnaudos (100 ciklų, 40–60 eco režimas) | 56 |
| Programos trukmė | 3:18 |
| Vandens sąnaudos | 40 |
| Triukšmo lygis gręžiant, sunaudojamos energijos ženklavimo klasė EN 60704-3 | 79 |

MATMENYS

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Aukštis (cm) | 85 |
| Plotis (cm) | 60 |
| Gylis (cm) | 45 |
| Korpuso gylis (be durelių ir žarnos) | 400 |
| Supakuoto gaminio aukštis (mm) | 890 |
| Supakuoto gaminio plotis (mm) | 650 |
| Supakuoto gaminio gylis (mm) | 480 |
| Grynasis svoris (kg) | 61 |
| Bruto svoris (kg) | 63 |