

# CANDY



## Smart Inverter

CSTG 26TME/1-S

- ✓ Lengviausią skalbimą užtikrinanti „Smart Touch“ technologija
- ✓ Atidėkite paleidimą
- ✓ Greitos programos
- ✓ „Kilo Detector“
- ✓ Papildomas turinys naudojantis programėle
- ✓ Papildomi ciklai
- ✓ Statistika
- ✓ Išmanioji patikra
- ✓ Inverterio variklis
- ✓ Mix Power System +

## PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CSTG 26TME/1-S
Gaminio kodas	31019156
EAN kodas	8059019056449
Įkrovimo tipas	Viršus
Talpa (kg)	6
Maksimalus apsisukimų greitis (aps./min.)	1200

## TECHNINĖS SAVYBĖS

IoT aplikacija	simply-Fi
Ryšys	Išmanusis turinys ir bekontaktis valdiklis (NFC)
Būgno medžiaga	Nerūdijantis plienas
Būgno anga	Švelnus prisilietimo
Būgno tūris	46

Variklis	BPM inverteris
Elektronika	Liečiamas ekranas
Pagrindinės funkcijos	Mix Power System
Kištuko tipas	Schuko
Įtampa (V)	220–240

## PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Aquastop	no
Programų skaičius	17
Autodose	Ne
Garai	Ne
Atidėto paleidimo galimybė	Taip (iki 24 val.)

## DIZAINAS

Korpuso spalva	Balta
Mygtukų spalva	Balta
Ratukai	Ne

## PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Energijos vartojimo efektyvumo klasė	B
Gręžimo efektyvumo klasė	B
Svertinės elektros energijos sąnaudos (100 ciklų, 40–60 eco režimas)	49
Programos trukmė	3:18
Triukšmo lygis gręžiant, sunaudojamos energijos ženklavimo klasė EN 60704-3	77
Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė	C
Vandens sąnaudos	41

## MATMENYS

Aukštis (cm)	86
Plotis (cm)	41
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	60
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	890
Supakuoto gaminio plotis (mm)	480
Supakuoto gaminio gylis (mm)	650
Bruto svoris (kg)	59,5
Grynasis svoris (kg)	58