

CANDY



ProWash 500

TCA286TM5-S

- ✓ Aukšto efektyvumo inverterinis variklis
- ✓ „hOn“ belaidis ryšys (Wi-Fi)
- ✓ Specialios parinktys
- ✓ Greitieji ciklai
- ✓ Dirbtinio intelekto svorio atpažinimas
- ✓ Išmanusis būgno atidarymas
- ✓ Įspūdingas dizainas

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	TCA286TM5-S
Gaminio kodas	31020205
EAN kodas	8059019094311
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Talpa (kg)	8
Maksimalus apsisukimų greitis (aps./min.)	1200
Įkrovimo tipas	Viršus

TECHNINĖS SAVYBĖS

IoT aplikacija	hOn
Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
Būgno medžiaga	Nerūdijantysis plienas
Būgno anga	Švelnaus prisilietimo

Būgno tūris	46
Variklis	BPM inverteris
Elektronika	6 skaitmenų ekranas
Kištuko tipas	Schuko
Įtampa (V)	220–240

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Programų skaičius	17
Autodose	Ne
Garai	Ne
Atidėto paleidimo galimybė	Taip (iki 24 val.)

DIZAINAS

Korpuso spalva	Balta
Mygtukų spalva	Balta

PARAMETRAI IR SAŪNAUDOS

Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Gręžimo efektyvumo klasė	B
Svertinės elektros energijos sąnaudos (100 ciklų, 40–60 eco režimas)	47
Programos trukmė	3:38
Triukšmo lygis gręžiant, sunaudojamos energijos ženklavimo klasė EN 60704-3	77
Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė	C
Vandens sąnaudos	44

MATMENYS

Gaminio aukštis	860
-----------------	-----

Width of the product	405
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	600
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	890
Supakuoto gaminio plotis (mm)	480
Supakuoto gaminio gylis (mm)	650
Bruto svoris (kg)	59,5
Grynasis svoris (kg)	58

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Aquastop	no
----------	----