

CANDY

CSTG 38TMCE/1-S



- ✓ Ātrās programmas
- ✓ Papildu cikli
- ✓ Statistika
- ✓ Smart check-up
- ✓ Mix Power System +
- ✓ Gentle Touch atvēršana

GALVENĀS FUNKCIJAS

Produkta nosaukums	CSTG 38TMCE/1-S
Produkta kods	31011495
EAN kods	8059019031200
Ielādes veids	No augšas
Ietilpība (kg)	8
Maksimālais centrifūgas ātrums (apgr./min)	1300

TEHNISKĀS FUNKCIJAS

IoT lietotne	simply-Fi
Savienojamība	Vieds saturs un tuvuma vadība (NFC)
Tvertnes materiāls	Nerūsējošais tērauds
Tvertnes atvere	Gentle Touch
Tvertnes tilpums	46
Motors	Invertora BPM
Elektronika	Skāriendisplejs
Galvenās funkcijas	Mix Power System
Kontaktdakšas veids	Schuko
Spriegums (V)	220–240

PROGRAMMAS UN FUNKCIJAS

Aquastop	no
Programmu skaits	17
Autodose	Nav
Tvaiks	Nav
Atliktā starta iespēja	Jā (līdz 24 h)

DIZAINS

Korpusa krāsa	Balta
Roktura krāsa/materiāls	Hromēts
Krāsa / rāmis	Purple
Pārslēga krāsa	Balts
Riteņi	Nav

JAUDA UN PATĒRIŅŠ

Enerģijas klase	B
Centrifūgas efektivitātes klase	B

Vidējais enerģijas patēriņš [100 cikli, ekol. 40–60]	55
Programmas ilgums. Nominālā ietilpība	03:38
Centrifūgas trokšņu līmenis: enerģijas marķējuma klasifikācija EN 60704-3	78
Gaisa akustiskā trokšņa emisijas klase	C
Ūdens patēriņš	44

IZMĒRI

Augstums (cm)	86
Platums (cm)	41
Pilns dziļums ar durvīm un caurulēm (cm)	60
Iepakotā produkta augstums (mm)	890
Iepakotā produkta platums (mm)	480
Iepakota produkta dziļums (mm)	650
Bruto svars (kg)	59,5
Neto svars (kg)	58