

CANDY

TCAS275D3-S



GALVENĀS FUNKCIJAS

| | |
|--|---------------|
| Produkta nosaukums | TCAS275D3-S |
| Produkta kods | 31020154 |
| EAN kods | 8059019093659 |
| Ielādes veids | No augšas |
| Ietilpība (kg) | 7 |
| Maksimālais centrifūgas ātrums (apgr./min) | 1200 |

TEHNISKĀS FUNKCIJAS

| | |
|--------------------|---|
| IoT lietotne | hOn |
| Savienojamība | Moderna tālvadība un saturs (Wi-Fi + BLE) |
| Tvertnes materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Tvertnes atvere | Gentle Touch |
| Tvertnes tilpums | 46 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Motors | Mainstrāva |
| Elektronika | 5 ciparu displejs |
| Galvenās funkcijas | Mix Power System |
| Kontaktdakšas veids | Schuko |
| Spriegums (V) | 220–240 |

PROGRAMMAS UN FUNKCIJAS

| | |
|------------------------|----------------|
| Aquastop | no |
| Programmu skaits | 17 |
| Autodose | Nav |
| Tvaiks | Ir |
| Atliktā starta iespēja | Jā (līdz 24 h) |

DIZAINS

| | |
|-------------------------|-------|
| Korpusa krāsa | Balta |
| Roktura krāsa/materiāls | Balta |
| Pārslēga krāsa | Balts |
| Riteņi | Nav |

JAUDA UN PATĒRIŅŠ

| | |
|---|------|
| Enerģijas klase | C |
| Centrifūgas efektivitātes klase | B |
| Vidējais enerģijas patēriņš [100 cikli, ekol. 40–60] | 59 |
| Programmas ilgums. Nominālā ietilpība | 3:28 |
| Centrifūgas trokšņu līmenis: enerģijas marķējuma klasifikācija EN 60704-3 | 79 |
| Gaisa akustiskā trokšņa emisijas klase | C |
| Ūdens patēriņš | 42 |

IZMĒRI

| | |
|--|------|
| Augstums (cm) | 86 |
| Platums (cm) | 41 |
| Pilns dziļums ar durvīm un caurulēm (cm) | 60 |
| Iepakotā produkta augstums (mm) | 890 |
| Iepakotā produkta platums (mm) | 480 |
| Iepakota produkta dziļums (mm) | 650 |
| Bruto svars (kg) | 57 |
| Neto svars (kg) | 55,5 |