

CANDY



RapidÓ

ROE H9A3TE-S

- ✓ Ātri cikli
- ✓ Invertora motors
- ✓ Siltumsūkņa sistēma
- ✓ Papildu cikli
- ✓ EasyCase
- ✓ Starta atlikšana
- ✓ Balss vadība
- ✓ Maksimāls komforts
- ✓ Kilo detector
- ✓ Atmiņas funkcija
- ✓ Vilnas programma
- ✓ Invertora motors
- ✓ Žāvēšana un sinhronizācija ar norādēm
- ✓ Pārdomātas žāvēšanas iespējas

GALVENĀS FUNKCIJAS

Produkta nosaukums	ROE H9A3TE-S
Produkta kods	31102171
EAN kods	8059019023243
Iebūvējams / brīvi stāvošs	Brīvi stāvoša
Žāvētāja veids	Siltumsūkņa invertora motors
Kokvilnas veļas daudzums (kg)	9

TEHNISKĀS FUNKCIJAS

Motors	BPM
Savienojamība	Moderna tālvadība un saturs (Wi-Fi + BLE)
IoT lietotne	hOn

Tvertnes materiāls	Galvanizēts
Tvertnes tilpums (l)	125
Ūdens tvertnes pozīcija	Tvertne durvīs
Elektronika	5D
Spriegums (V)	220–240
Kontaktdakšas tips	Schuko

PROGRAMMAS UN FUNKCIJAS

Woolmark	Ir
Atliktā starta iespēja	Jā (līdz 24 h)
Cikla beigu indikators	Ir
Žāvēšanas pakāpes izvēle	Ir
Žāvēšanas laika selektors	Ir
Bloķēta filtra indikators	Ir
Pilnas tvertnes indikators	Ir

DIZAINS

Durvis	Caurspīdīga ar Easycase
Galvenā krāsa	Balta
Durvju krāsa/materiāls	Balta
Roktura krāsa/materiāls	Balta

PIEDERUMI

Izplūdes ūdens caurule	Nav
------------------------	-----

JAUDA

Energoefektivitātes klase	A+++
Gada enerģijas patēriņš (kWh)	194

Trokšņu līmenis (dB(A) re 1 pW)	69
Kondensāta veidošanās efektivitātes klase (no G (min.) līdz A (maks.))	A
Elektriskā žāvētāja enerģijas patēriņš, pilna ielāde — JAUNUMS (2010/30/ES)	1,59
Elektriskā žāvētāja enerģijas patēriņš, daļēja ielāde — JAUNUMS (2010/30/	0,85

IZMĒRI

Produkta platums (mm)	596
Pilns dziļums ar durvīm un caurulēm (mm)	611
Dziļums mm (bez caurulēm un lūkas)	585
Iepakotā produkta augstums (mm)	890
Iepakotā produkta platums (mm)	650
Iepakota produkta dziļums (mm)	620
Bruto svars (kg)	44,8
Neto svars (kg)	43,2