

CANDY



Candy Rapidò

CF1C7SB1FX

- ✓ Speed Drive invertora motors
- ✓ Wash & Dry 35'
- ✓ hOn lietotne
- ✓ Automātiskas programmas
- ✓ Netīrumu sensors
- ✓ Smart Load sensors
- ✓ Atliktais starts līdz 24h
- ✓ Ritināms teksts
- ✓ Nelokāmi grozi
- ✓ C klase

GALVENĀS FUNKCIJAS

Produkta nosaukums	CF1C7SB1FX
Produkta kods	32002584
EAN kods	6925777875061
Ražotājs	Candy Hoover Group S.r.l.
Trauku komplekti	11
Maxi Plates ieliktni	Nav
Uzstādīšana	Brīvi stāvoša

TEHNISKĀS FUNKCIJAS

Savienojamība	Moderna tālvadība un saturs (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT lietotne	hOn
Automātiski atveramas durvis	Ir
Trešā atvilktnē	Ir
Regulējams augšējais grozs	Jā
Apakšējā groza drošības atduris	Nav

Automātiskās tīrīšanas trīskāršās filtrēšanas sistēma	Nav
Žāvēšanas sistēma	Kondensators
Salokāmi statīvi	1°+2° rindas no aizmugures — apakša
Vieda sensoru sistēma	Ir
Elektroniska vadība ar pogām	4 ciparu
Eņģes	Standarts
Maksimālā ūdens ieplūdes temperatūra (°C)	60
Kontaktdakšas veids	Schuko
Strāva (A)	10
Spriegums (V)	220–240

PROGRAMMAS UN FUNKCIJAS

Programmu skaits	8
Automātiskās programmas	Ir
Puse ielādes	Ir
Cikla pabeigšanas indikators	Jā, ar zummeru
Sāls gaismas indikators	Ir
Skalošanas līdzekļa gaismas indikators	Ir
Atliktā starta iespējas	1–23 h
Antibakteriāls filtrs (ABT)	Ir
Power Wash /Perfect Rapid Zone	Nav
Standarta ūdens aizsardzība	Ir
Aquaprotect	Nav
Aquastop	Nav
Kopējais ūdens bloks	Nav
Programmas ilgums [hh:mm]	4:35

DIZAINS

Korpusa krāsa	Nerūsējoša tērauda
Regulējamas kājiņas no priekšpuses	Ir

JAUDA UN PATĒRIŅŠ

Energoefektivitātes klase	C
Trokšņu klase	C
Trokšņu līmenis (dB (A) re 1 pW — akustiskā jauda	47
Enerģijas patēriņš [100 cikli]	63
Ūdens patēriņš [ciklā]	9

IZMĒRI

Produkta augstums (mm)	846
Augstums bez darbvirsmas (mm)	816
Produkta platums (mm)	448
Pilns dziļums (mm)	605
Produkta iepakojuma augstums (mm)	882
Produkta iepakojuma platums (mm)	510
Produkta iepakojuma dziļums (mm)	631
Neto svars (kg)	36,5
Bruto svars (kg)	39