


CANDY

Candy Rapidò

CI 3C6F1A1



- ✓ Speed-Drive Inverter motors
- ✓ Maxi TUB
- ✓ C klase
- ✓ Wash & Dry 35'
- ✓ Snap&Wash funkcija
- ✓ Maxi-Ladle
- ✓ Viedais teksta displejs
- ✓ Papildu garantija ilgākai aizsardzībai
- ✓ Maksimāla drošība
- ✓ Starta atlikšana līdz 24 h
- ✓ Viedo durvju atvēršanas sistēma

GALVENĀS FUNKCIJAS

Produkta nosaukums	CI 3C6F1A1
Produkta kods	32901714
EAN kods	8059019070698
Ražotājs	Candy Hoover Group S.r.l.
Trauku komplekti	13
Maxi Plates ieliktni	Nav
Uzstādīšana	Pilnībā integrēta

TEHNISKĀS FUNKCIJAS

Savienojamība	Moderna tālvadība un saturs (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT lietotne	hOn
Automātiski atveramas durvis	Ir

Trešā atvilktnē	Ir
Regulējams augšējais grozs	Jā, ar easy-click
Apakšējā groza drošības atduris	Ir
Automātiskās tīrīšanas trīskāršās filtrēšanas sistēma	Nav
Žāvēšanas sistēma	Kondensators
Salokāmi statīvi	Nesalokāms
Vieda sensoru sistēma	Nav
Elektroniska vadība ar pogām	4 ciparu
Eņģes	Dubultā kustība
Maksimālā ūdens ieplūdes temperatūra (°C)	60
Kontaktdakšas veids	Schuko
Strāva (A)	10
Spriegums (V)	220–240

PROGRAMMAS UN FUNKCIJAS

Programmu skaits	8
Automātiskās programmas	Ir
Puse ielādes	Ir
Cikla pabeigšanas indikators	Jā, ar zūmeru
Sāls gaismas indikators	Ir
Skalošanas līdzekļa gaismas indikators	Ir
Atliktā starta iespējas	1–23 h
Antibakteriāls filtrs (ABT)	Nav
Power Wash /Perfect Rapid Zone	Nav
Standarta ūdens aizsardzība	Ir
Aquaprotect	Nav
Aquastop	Nav
Kopējais ūdens bloks	Nav

DIZAINS

Ietvara krāsa (tikai iebūvētiem produktiem)	Antracīts
Regulējamas kājiņas no priekšpuses	Ir

JAUDA UN PATĒRIŅŠ

Energoefektivitātes klase	C
Trokšņu klase	C
Trokšņu līmenis (dB (A) re 1 pW — akustiskā jauda)	46
Enerģijas patēriņš [100 cikli]	73
Ūdens patēriņš [ciklā]	10,9

IZMĒRI

Produkta augstums (mm)	818
Augstums bez darbvirsmas (mm)	818
Produkta platums (mm)	597
Pilns dziļums (mm)	555
Produkta iepakojuma augstums (mm)	873
Produkta iepakojuma platums (mm)	640
Produkta iepakojuma dziļums (mm)	629
Neto svars (kg)	37,3
Bruto svars (kg)	38,95