

CANDY



Candy Rapidò

CI 4C4F1A

- ✓ Speed-Drive Inverter motors
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Wash & Dry 35'
- ✓ Trešais grozs galda piederumiem
- ✓ Viedais teksta displejs
- ✓ 10 gadu izturība - augstas uzticamības trauku mazgājamā mašīna
- ✓ Easy Click groza funkcija
- ✓ Viedo durvju atvēršanas sistēma
- ✓ Starta atlikšana līdz 24 h

GALVENĀS FUNKCIJAS

Produkta nosaukums	CI 4C4F1A
Produkta kods	32901818
EAN kods	8059019094120
Ražotājs	Candy Hoover Group S.r.l.
Trauku komplekti	14
Maxi Plates ieliktni	Nav
Uzstādīšana	Pilnībā integrēta

TEHNISKĀS FUNKCIJAS

Savienojamība	Moderna tālvadība un saturs (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT lietotne	hOn
Automātiski atveramas durvis	Ir
Trešā atvilktnē	Ir
Regulējams augšējais grozs	Jā, ar easy-click
Apakšējā groza drošības atduris	Ir

Automātiskās tīrīšanas trīskāršās filtrēšanas sistēma	Nav
Žāvēšanas sistēma	Kondensators
Salokāmi statīvi	Nesalokāms
Vieda sensoru sistēma	Nav
Elektroniska vadība ar pogām	4 ciparu
Eņģes	Dubultā kustība
Maksimālā ūdens ieplūdes temperatūra (°C)	60
Kontaktdakšas veids	Schuko
Strāva (A)	10
Spriegums (V)	220–240

PROGRAMMAS UN FUNKCIJAS

Programmu skaits	8
Automātiskās programmas	Ir
Puse ielādes	Ir
Cikla pabeigšanas indikators	Jā, ar zummeru
Sāls gaismas indikators	Ir
Skalošanas līdzekļa gaismas indikators	Ir
Atliktā starta iespējas	1–23 h
Antibakteriāls filtrs (ABT)	Nav
Power Wash /Perfect Rapid Zone	Nav
Standarta ūdens aizsardzība	Ir
Aquaprotect	Nav
Aquastop	Nav
Kopējais ūdens bloks	Nav
Programmas ilgums [hh:mm]	03:55

DIZAINS

Ietvara krāsa (tikai iebūvētiem produktiem)	Antracīts
Regulējamās kājiņas no priekšpuses	Ir

JAUDA UN PATĒRIŅŠ

Energoefektivitātes klase	C
Trokšņu klase	B
Trokšņu līmenis (dB (A) re 1 pW — akustiskā jauda	44
Enerģijas patēriņš [100 cikli]	74
Ūdens patēriņš [ciklā]	9,5

IZMĒRI

Produkta augstums (mm)	818
Augstums bez darbvirsmas (mm)	818
Produkta platums (mm)	597
Pilns dziļums (mm)	555
Produkta iepakojuma augstums (mm)	873
Produkta iepakojuma platums (mm)	640
Produkta iepakojuma dziļums (mm)	629
Neto svars (kg)	36,65
Bruto svars (kg)	38,5