

CANDY



DUBULTĀS DURVIS

CMDDDS 5144WHN

- ✓ E klase
- ✓ Ārējais rokturis

GALVENĀS FUNKCIJAS

Produkta nosaukums	CMDDDS 5144WHN
Produkta kods	34004588
EAN kods	8059019022581
Uzstādīšana	Brīvi stāvošs
Produkta kategorija	Augšējā saldētava
Produkta veids	2 durvis
Dzesēšanas tehnoloģija	Statisks

TEHNISKĀS FUNKCIJAS

Savienojamība	Nav
IoT lietotne	Nav
My Zone	no
Mitruma zona	no
Dry Zone	no
Antioksidantu zona	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher sensors	no
Fresher pamatne	no
Fresh Box	no
Dienas gaisma	no
Instant Cool Box	no
Automātiskais ledus ģenerators	no
Direct Access atvilktnes	no
Ledus ģenerators	Nav
Dzesētājs — svaigā zona	Nav
Atkausēšanas process saldētavas nodaļījumā	Manuāls
Atkausēšanas process ledusskapja nodaļījumā	Manuāls
Durvju gumijas	Izņemamas
Apgaismojums	LED
MultiFlow niša	Nav
Iekšējais ventilators ledusskapja nodaļījumā	Nav
Strāva (A)	0.5

Frekvence (Hz)	50
Spriegums (V)	220–240

DISPLEJS

Vadības saskarnes pozīcija	Kontroles panelis durvīs
Vadības saskarne	Mehānisks
Brīvdienų režīms	Nav
Slēgšana	Nav
Viedā dzesēšana	Nav
Funkcija Super Cooling	Nav
Ātrā sasaldēšana	Nav
Regulējama temperatūra	Ledusskapis

DIZAINS

Korpasa krāsa/materiāls	Balta
Durvju plaukti	Sudraba rāmis
Durvju plauktu materiāls	Kristālskaidra plastmasa
Plauktu materiāls	STIKLS
Plauktu apdare	Sudraba rāmis
Pudeļu plaukti	Nav
Rokturi	Ērts ārējais rokturis
Durvju eņģe	Uzstādīts labajā pusē
Durvis ar maināmu vēršanas virzienu	Ir
Durvju plauktu kopskaits	3
Augļu/dārzeņu nodalījumu skaits	1
Saldēšanas atvilktnu skaits	0
Olu plauktu skaits	1 caurspīdīgs
Ledus trauciņu skaits	1 balts

JAUDA UN PATĒRIŅŠ

SN	no
N	yes
ST	yes
T	no
Uzglabāšanas laiks strāvas pārrāvuma gadījumā (h)	8
Enerģijas klase	E
Gada enerģijas patēriņš	176
Trokšņu līmeņa klase	C
Trokšņu līmenis dB(A)	40
Zvaigžņu vērtējums	4
Kopējais saldētavas tilpums	2
Kopējā ietilpība ledusskapja nodalījumā (l)	163
Kopējā ietilpība saldētavas nodalījumā (l)	41
Kopējā iekārtas ietilpība (l)	204

IZMĒRI

Augstums (mm)	1430
Platums (mm)	550
Dziļums (mm)	550
Iepakotā produkta augstums (mm)	1462
Iepakotā produkta platums (mm)	585
Iepakota produkta dziļums (mm)	585
Bruto svars (kg)	45
Neto svars (kg)	40