

## 3D 70 Series 5

A3FE742CGBJ(EE)



- ✓ E klase
- ✓ My Zone Plus
- ✓ Instant Cool Box
- ✓ Antibakteriālā tehnoloģija ABT®
- ✓ Ledusskapja-saldētavas 3D dizains
- ✓ Tehnoloģija Total No Frost

### GALVENĀS FUNKCIJAS

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Produkta nosaukums     | A3FE742CGBJ(EE)  |
| Produkta kods          | 34004615         |
| EAN kods               | 6901018070266    |
| Uzstādīšana            | Brīvi stāvošs    |
| Produkta kategorija    | Saldētava apakšā |
| Produkta veids         | 3 durvis         |
| Dzesēšanas tehnoloģija | No Frost         |
| Displejs               | Ir               |

### TEHNISKĀS FUNKCIJAS

|  |                      |
|--|----------------------|
| Savienojamība                                | Nav                  |
| IoT lietotne                                 | Nav                  |
| My Zone                                      | no                   |
| Mitruma zona                                 | no                   |
| Dry Zone                                     | no                   |
| Antioksidantu zona                           | no                   |
| ABT  | no                   |
| T-ABT  | no                   |
| Fresher Shield                               | no                   |
| Fresher sensors                              | no                   |
| Fresher pamatne                              | no                   |
| Fresh Box                                    | no                   |
| Dienas gaisma                                | no                   |
| Instant Cool Box                             | no                   |
| Automātiskais ledus ģenerators               | no                   |
| Direct Access atvilktnes                     | no                   |
| Ledus ģenerators                             | Nav                  |
| Dzesētājs — svaigā zona                      | Ir                   |
| Atkausēšanas process saldētavas nodalījumā   | Automātiska no frost |
| Atkausēšanas process ledusskapja nodalījumā  | Automātisks          |
| Apgaismojums                                 | LED                  |
| MultiFlow niša                               | Ir                   |
| Iekšējais ventilators ledusskapja nodalījumā | Ir                   |
| Strāva (A)                                   | 1.4                  |
| Frekvence (Hz)                               | 50                   |
| Spriegums (V)                                | 220–240              |

**DISPLEJS**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Vadības saskarnes pozīcija              | Kontroles panelis durvīs |
| Vadības saskarne                        | Elektroniskā             |
| Atvērtu durvju indikators — ledusskapis | Akustiskā                |
| Brīvdienu režīms                        | Ir                       |
| Slēgšana                                | Nav                      |
| Viedā dzesēšana                         | Ir                       |
| Funkcija Super Cooling                  | Nav                      |
| Ātrā sasaldēšana                        | Ir                       |
| Regulējama temperatūra                  | Ledusskapis              |

## DIZAINS

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Korpusa krāsa/materiāls                          | Melns                                 |
| Durvju plaukti                                   | Metāla rāmis                          |
| Durvju plauktu materiāls                         | Kristālskaidra plastmasa              |
| Plauktu materiāls                                | STIKLS                                |
| Plauktu apdare                                   | Metāla rāmis                          |
| Pudeļu plaukti                                   | Nav                                   |
| Teleskopiskās vadotnes                           | Nav pieejams                          |
| Eņģu veids                                       | Fiksēti uzstādītas ar šarnīra caurumu |
| Durvju eņģe                                      | Uzstādīts labajā pusē                 |
| Durvis ar maināmu vēršanas virzienu              | Ir                                    |
| Durvju plauktu kopskaits                         | 3                                     |
| Augļu/dārzeņu nodalījumu skaits                  | 1                                     |
| Saldēšanas atvilktnu skaits                      | 2                                     |
| Ledus trauciņu skaits                            | 1 caurspīdīgs                         |
| Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā | 2                                     |

## JAUDA UN PATĒRIŅŠ

|   |     |
|---|-----|
| SN  | yes |
| N   | yes |
| ST  | yes |
| T   | yes |
| Uzglabāšanas laiks strāvas pārrāvuma gadījumā (h) | 16  |
| Enerģijas klase                                   | E   |
| Gada enerģijas patēriņš                           | 289 |
| Trokšņu līmeņa klase                              | C   |
| Trokšņu līmenis dB(A)                             | 37  |
| Zvaigžņu vērtējums                                | 4   |
| Kopējais saldētavas tilpums                       | 10  |
| Kopējā ietilpība ledusskapja nodalījumā (l)       | 312 |
| Kopējā ietilpība saldētavas nodalījumā (l)        | 151 |
| Kopējā iekārtas ietilpība (l)                     | 463 |

## IZMĒRI

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Augstums (mm)                   | 1905 |
| Platums (mm)                    | 700  |
| Dziļums (mm)                    | 676  |
| Iepakotā produkta augstums (mm) | 1980 |
| Iepakotā produkta platums (mm)  | 664  |
| Iepakota produkta dziļums (mm)  | 727  |
| Bruto svars (kg)                | 112  |
| Neto svars (kg)                 | 102  |