

CANDY

Fresco

CCE3T620FW



- ✓ Tehnoloģija Total No Frost Circle +
- ✓ Total No Frost
- ✓ 100 izkārtojuma kombinācijas
- ✓ F klase
- ✓ Funkcija Super Cool un Super Freeze
- ✓ Papildu saturs lietotnē
- ✓ Pretpelējuma apstrāde
- ✓ Iekšējais displejs
- ✓ Integrēts rokturis
- ✓ Eleganti plaukti
- ✓ Durvis ar maināmu vēršanas virzienu

GALVENĀS FUNKCIJAS

Produkta nosaukums	CCE3T620FW
Produkta kods	34004852
EAN kods	8059019035727
Uzstādīšana	Brīvi stāvošs

Produkta kategorija	Saldētava apakšā
Produkta veids	2 durvis
Dzesēšanas tehnoloģija	No Frost
Displejs	Nav

TEHNISKĀS FUNKCIJAS

Savienojamība	Vieds saturs
IoT lietotne	hOn
My Zone	no
Mitruma zona	no
Dry Zone	no
Antioksidantu zona	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher sensors	no
Fresher pamatne	no
Fresh Box	no
Dienas gaismā	no
Instant Cool Box	no
Automātiskais ledus ģenerators	no
Direct Access atvilktnes	no
Ledus ģenerators	Nav
Dzesētājs — svaigā zona	Ir
Atkausēšanas process saldētavas nodalījumā	Automātiska no frost
Atkausēšanas process ledusskapja nodalījumā	Automātisks
Durvju gumijas	Izņemamas
Apgaismojums	LED

MultiFlow niša	Nav
Iekšējais ventilators ledusskapja nodalījumā	Nav
Strāva (A)	1
Frekvence (Hz)	50
Spriegums (V)	220–240

DISPLEJS

Vadības saskarnes pozīcija	Ārējais vadības panelis
Vadības saskarne	Interaktīvs displejs durvīs
Atvērtu durvju indikators — ledusskapis	Akustiskā
Brīvdienų režīms	Nav
Slēgšana	Nav
Viedā dzesēšana	Nav
Funkcija Super Cooling	Nav
Ātrā sasaldēšana	Ir
Regulējama temperatūra	Atsevišķi ledusskapja un saldētavas vadības elementi

DIZAINS

Korpusa krāsa/materiāls	Balta
Durvju plaukti	Sudraba rāmis
Durvju plauktu materiāls	Kristālskaidra plastmasa
Plauktu materiāls	STIKLS
Pudeļu plaukti	Nav
Teleskopiskās vadotnes	Nav pieejams
Rokturi	Ērts integrētais rokturis
Durvju eņģe	Uzstādīts labajā pusē
Durvis ar maināmu vēršanas virzienu	Nav
Durvju plauktu kopskaits	5

Augļu/dārzeņu nodaļumu skaits	1
Saldēšanas atvilktnu skaits	3
Ledus trauciņu skaits	1 balts
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodaļumā	4

JAUDA UN PATĒRIŅŠ

SN	no
N	yes
ST	yes
T	no
Uzglabāšanas laiks strāvas pārrāvuma gadījumā (h)	10
Enerģijas klase	F
Gada enerģijas patēriņš	331
Trokšņu līmeņa klase	C
Trokšņu līmenis dB(A)	39
Zvaigžņu vērtējums	4
Kopējais saldētavas tilpums	5,4
Kopējā ietilpība ledusskapja nodaļumā (l)	258
Kopējā ietilpība saldētavas nodaļumā (l)	119
Kopējā iekārtas ietilpība (l)	377

IZMĒRI

Augstums (mm)	2000
Platums (mm)	595
Dziļums (mm)	658
Iepakotā produkta augstums (mm)	2047
Iepakotā produkta platums (mm)	655

Iepakota produkta dziļums (mm)	747
Bruto svars (kg)	69,8
Neto svars (kg)	67