

3D 60 Series 5

HTW5618ENPT



- ✓ Total No Frost
- ✓ Maiga gaisa plūsma
- ✓ Atvilktnes temperatūras kontrole
- ✓ Mitruma kontrole svaigākai pārtikai
- ✓ Vieglāk pieejamas atvilktnes
- ✓ Proactive Temperature
- ✓ Dubultu iestatījumu iekšējais displejs
- ✓ E energoefektivitātes klase
- ✓ Flexi glass shelf
- ✓ Durvis ar maināmu vēršanas virzienu
- ✓ LED apgaismojums

GALVENĀS FUNKCIJAS

| | |
|------------------------|------------------|
| Produkta nosaukums | HTW5618ENPT |
| Produkta kods | 34005642 |
| EAN kods | 6901018089534 |
| Uzstādīšana | Brīvi stāvoša |
| Produkta kategorija | Saldētava apakšā |
| Produkta veids | 3 durvis |
| Dzesēšanas tehnoloģija | No Frost |
| Displejs | Ir |

TEHNISKĀS FUNKCIJAS

| Savienojamība | Moderna tālvadība un saturs (Wi-Fi + BLE) |
|--|---|
| IoT lietotne | hOn |
| My Zone | yes |
| Mitruma zona | yes |
| Dry Zone | no |
| Antioksidantu zona | no |
| ABT | no |
| T-ABT | no |
| Fresher Shield | no |
| Fresher sensors | no |
| Fresher pamatne | no |
| Fresh Box | no |
| Dienas gaisma | no |
| Instant Cool Box | no |
| Automātiskais ledus ģenerators | no |
| Direct Access atvilktnes | yes |
| Ledus ģenerators | Nav |
| Dzesētājs — svaigā zona | Nav |
| Atkausēšanas process saldētavas nodalījumā | Automātiska No Frost |
| Atkausēšanas process ledusskapja nodalījumā | Automātisks |
| Apgaismojums | LED |
| MultiFlow niša | Ir |
| Iekšējais ventilators ledusskapja nodalījumā | Nav |
| Strāva (A) | 1.4 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Spriegums (V) | 220–240 |

DISPLEJS

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Vadības saskarnes pozīcija | Ārējais vadības panelis |
| Vadības saskarne | Elektroniska |
| Brīvdienu režīms | Ir |
| Slēgšana | Nav |
| Viedā dzesēšana | Nav |
| Ātrā sasaldēšana | Ir |
| Regulējama temperatūra | Ledusskapis |

DIZAINS

| | |
|--|---------------------------|
| Korpora krāsa/materiāls | Melns |
| Durvju plauktu materiāls | Kristālskaidra plastmasa |
| Plauktu materiāls | Stikls |
| Plauktu apdare | Metāla rāmis |
| Pudeļu plaukti | Ir |
| Teleskopiskās vadotnes | Nav pieejams |
| Rokturi | Ērts integrētais rokturis |
| Durvju eņģe | Uzstādīts labajā pusē |
| Durvis ar maināmu vēršanas virzienu | Ir |
| Durvju plauktu kopskaits | 4 |
| Augļu/dārzeņu nodalījumu skaits | 2 |
| Saldēšanas atvilktnu skaits | 3 |
| Olu plauktu skaits | 1 caurspīdīgs |
| Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā | 3+1 |

JAUDA UN PATĒRIŅŠ

| | |
|----|-----|
| SN | yes |
| N | yes |
| ST | yes |

| | |
|---|-----|
| T | yes |
| Uzglabāšanas laiks strāvas pārrāvuma gadījumā (h) | 11 |
| Enerģijas klase | E |
| Gada enerģijas patēriņš | 271 |
| Trokšņa līmeņa klase | B |
| Trokšņa līmenis dB(A) | 35 |
| Zvaigžņu vērtējums | 4 |
| Kopējais saldētavas tilpums | 10 |
| Kopējā ietilpība ledusskapja nodalījumā (l) | 235 |
| Kopējā ietilpība saldētavas nodalījumā (l) | 125 |
| Kopējā iekārtas ietilpība (l) | 360 |

IZMĒRI

| | |
|-----------------------------------|------|
| Augstums (mm) | 1850 |
| Platums (mm) | 595 |
| Dziļums (mm) | 667 |
| Produkta iepakojuma augstums (mm) | 1944 |
| Produkta iepakojuma platums (mm) | 663 |
| Produkta iepakojuma dziļums (mm) | 748 |
| Bruto svars (kg) | 87 |
| Neto svars (kg) | 79 |