

CANDY



RapidÓ ROE H8A2TE-S

- ✓ Rapid cycles
- ✓ Heat Pump System
- ✓ Extra contents via App
- ✓ Additional cycles
- ✓ Easy iron
- ✓ EasyCase
- ✓ Save and Reuse Your Program with Memory Function
- ✓ Start delay
- ✓ Kilo detector

HOOFDKENMERKEN

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Productnaam | ROE H8A2TE-S |
| Productcode | 31102161 |
| EAN code | 8059019022796 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Inbouw/vrijstaand model | Vrijstaand |
| Katoen capaciteit (Kg) | 8 |
| Droogstelsysteem | Warmtepomp |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|--------------------|---|
| Connectiviteit | Bediening vanop afstand en content (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT App | hOn |
| Trommel materiaal | Gegalvaniseerd |
| Trommel volume (l) | 125 |
| Electronica | Big Digit |
| Type stekker | Schuko |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Voltage (V) | 220-240 |
| Water container positie | In door tank |

PROGRAMMA'S EN FUNCTIES

| | |
|---------------------------|--------------|
| Indicator pluizenfilter | Ja |
| Droogtijd selectie | Ja |
| Droogtegraad selectie | Ja |
| Programma einde indicator | Ja |
| Volle tank indicatie | Ja |
| Uitgestelde start | Ja (tot 24u) |
| Woolmark | Ja |

DESIGN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Kleur van de behuizing | Wit |
| Kleur / materiaal deur | Wit |
| Deur | Trasparent with Easycase |
| Kleur / materiaal deurhendel | Wit |

ACCESSOIRES

| | |
|-----------|-----|
| Afvoerset | Nee |
|-----------|-----|

PRESTATIES EN VERBRUIK

| | |
|---|------|
| Energy Efficiency Class | E |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,28 |
| Energieverbruik elektrische droger, vollast - NEW (2010/30) | 1,93 |
| Condensation Efficiency Class | C |
| Condensation Efficiency | 84 |
| Condensatie efficiëntie klasse | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | C |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 67 |
| Programme Duration (Rated) | 225 |

AFMETINGEN

| | |
|---|------|
| Hoogte (mm) | 850 |
| Breedte van het toestel (mm) | 596 |
| Diepte van het toestel (mm) | 611 |
| Kastdiepte (zonder leidingen en deur) | 585 |
| Hoogte met verpakking (mm) | 890 |
| Breedte van toestel met verpakking (mm) | 650 |
| Diepte van product met verpakking (mm) | 620 |
| Gewicht met verpakking (kg) | 40,9 |
| Gewicht zonder verpakking (kg) | 39,3 |