Haier



## I-Pro Shine Series 7

XF 6A0M4PDX

- ✓ H-Spray Arm
- ✓ The capacity you don't expect
- ✓ Dot Matrix UI
- ✓ Slimme AI-programma's
- ✓ Opvouwbare rekken
- ✓ Halve lading Pro
- ✓ Borstelloze Inverter Motor
- ✓ Geavanceerde cycli en Flex zone wassen
- ✓ Automatic Open Door
- ✓ Klasse A

## HOOFDKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | XF 6A0M4PDX |
| Productcode | 32002428 |
| EAN code | 8059019063164 |
| Fabrikant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Aantal couverts | 16 |
| Maxi borden | Nee |
| Inbouw / vrijstaand | Vrijstaand |

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Automatische Open Deur | Ja |
| Connectiviteit | Bediening vanop afstand en content (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT App | hOn |
| Derde korf | Ja |
| Verstelbare bovenste korf | Ja, met Easy Click |
| Veiligheidsstop onderste korf | Ja |

| | |
|---|---|
| Drievoudig zelfreinigend filter | Ja |
| Droog systeem | Dry Boost |
| Opvouwbare rekken | Alle onderste rijen |
| Smart sensorsysteem | Ja |
| Electronische controle met knoppen | Dot Matrix |
| Max. temperatuur warmwateraansluiting (°C) | 60 |
| Type stekker | Schuko |
| Aansluiting (A) | 10 |
| Voltage (V) | 220-240 |

## PROGRAMMA'S EN FUNCTIES

| | |
|---|---|
| Aquaprotect | Nee |
| Aquastop | Nee |
| Automatische programma's | Ja |
| Antibacterial Filter (ABT) | Nee |
| Aantal programma's | 10 |
| Halve belading | Ja |
| Programma einde indicator | Yes |
| Zout indicatorlampje | Ja |
| Glansmiddel indicatielampje | Ja |
| Uitgestelde start | 1-23h |
| Power Wash / Perfect Rapid Zone | Ja |
| Standard Water Protection | Ja |
| Total Water Block | Ja |
| Duurtijd programma (hh:mm) | 04:29 |

## DESIGN

| | |
|---|---|
| Kleur van de behuizing | Roestvrijstaal |
| Verstelbare achterpootjes aan voorzijde | Nee |

## PRESTATIES EN VERBRUIK

| | |
|---|---|
| Energieklasse | A |
| Geluidsklasse | B |
| Geluidsniveau (dB(A)) | 40 |
| Energieverbruik (10 wasbeurten) | 55 |
| Waterverbruik (per cyclus) | 9,5 |

## AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Hoogte (mm) | 850 |
| Hoogte zonder bovenblad (mm) | 835 |
| Breedte van het toestel (mm) | 597 |
| Diepte van het toestel (mm) | 598 |
| Hoogte met verpakking (mm) | 893 |
| Breedte van toestel met verpakking (mm) | 640 |
| Diepte van product met verpakking (mm) | 654 |
| Gewicht zonder verpakking (kg) | 54,15 |
| Gewicht met verpakking (kg) | 55,65 |