



H-FRIDGE 300

HOCT3L517EW2

- ✓ Geïntegreerde handgreep
- ✓ Low Frost technologie
- ✓ Interne display
- ✓ Energieklasse E

HOOFDKENMERKEN

Productnaam	HOCT3L517EW2
Productcode	34005353
EAN code	8059019064833
Installatie	Freestanding
Product categorie	Koel-vriescombinatie
Product type	2 doors
Koeltechnologie	Low Frost
Display	Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Connectiviteit	Smart contents
----------------	----------------

IoT App	hOn
My Zone	geen
Humidity Zone	geen
Dry Zone	geen
Antioxidant Zone	geen
ABT	geen
T-ABT	geen
Fresher Shield	geen
Fresher Sensor	geen
Fresher Pad	geen
Fresh Box	geen
Day Light	geen
Instant Cool Box	geen
Auto Ice Maker	geen
Direct Access drawer	geen
Ontdooiproces vriesvak	Manueel
Ontdooiproces koelvak	Handmatig
Licht	Led
Interieur ventilator koelgedeelte	Nee
Aansluiting (A)	0.8
Stroomfrequentie (Hz)	50
Voltage (V)	220-240

DISPLAY

Positie bedieningsinterface	Intern bedieningspaneel
Bedieningsinterface	Elektronisch
Holiday	Nee
Slot	Nee

Super Freezing	Ja
Temperatuur instelbaar	Koelkast

DESIGN

Kleur van het omhulsel	Wit
Deurschappen	Profilo bianco
Materiaal deurschappen	Kristalhelder
Materiaal van de planken	Glas
Afwerking schappen	Profilo bianco
Planken voor Flessen	Nee
Telescopische geleiders	Not Available
Handles	Comfortabele geïntegreerde handgreep
Deurscharnier	Rechts gemonteerd
Totaal aantal deurvakken	3
Aantal groentelades	1
Aantal vrieslades	3
Aantal verstelbare planken in het koelgedeelte	3+1

PRESTATIES EN VERBRUIK

SN	geen
N	een
ST	een
T	geen
Bewaartijd bij stroomuitval (u)	11
Energieklasse	E
Jaarlijks energieverbruik	214
Geluidsniveau (db(A))	C
Geluidsniveau (db(A))	39

Steraanduiding diepvries	4
Totale invriescapaciteit	3,3
Netto inhoud koelruimte (liter)	186
Netto inhoud vriesruimte (liter)	74
Totale capaciteit (l)	260

AFMETINGEN

Hoogte (mm)	1760
Breedte van het toestel (mm)	545
Diepte van het product (mm)	550
Hoogte met verpakking (mm)	1820
Breedte van toestel met verpakking (mm)	580
Diepte van product met verpakking (mm)	590
Gewicht met verpakking (kg)	55
Gewicht zonder verpakking (kg)	50