



H-DRY 550

NRE H10A2TCBEXSS



- ✓ System för temperaturstyrning
- ✓ Lång livslängd
- ✓ Bästa torkningsprogrammet föreslås
- ✓ Miljövänlig produkt
- ✓ Ultra Skötsel
- ✓ 40 extra tvättcykler
- ✓ ALLA FÖRDELAR MED ATT ANSLUTAS
- ✓ ETIKETTSKANNING och VIRTUELL GARDEROB
- ✓ KOMPLETT SET AV 9 TORKCYKLER
- ✓ Automatprogram
- ✓ Effektiv torkfunktion
- ✓ Fyra torrhetsnivåer
- ✓ Smidigt ställ
- ✓ Acquavision
- ✓ Skanna för att vårda
- ✓ Extrafunktioner med hOn-appen
- ✓ Hantverk

HUVUDDRAG

Produktnamn / Kommersiell kod	NRE H10A2TCBEXSS
Produktkod	31102620
EAN-kod	8059019061573
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Build in / free standing model	Fristående
Kapacitet, bomull (kg)	10
Typ av torktumlare	Pompa di calore

TEKNISKA FUNKTIONER

Anslutning	Avancerad fjärrstyrning och extra innehåll (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT App	hOn
Material, trumma	Inox
Volym, trumma (l)	125
Elektronik	5 digit display
Elkontakt	Schuko
Spänning (V)	220-240
Vatten containerposition	In door tank
Motor	AC

PROGRAM OCH FUNKTIONER

Indikator för igensatt luddfilter	Ja
Elektronisk inställning av torktid	Ja
Torrhetsgrad valbara	Ja
Programslutsindikator	Ja
Indikator för fylld kondensvattenbehållare	Ja
Fukt elektronisk sensor	Ja
Programmes number	15+1
Fördröjd start	Yes (up to 24h)
Woolmark	Ja

MÅTT

Höjd (mm)	850
Bredd (mm)	596
Djup (mm)	604
Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Förpackad produkt höjd (mm)	890
Förpackad produkt bredd (mm)	650

Förpackad produkt djup (mm)	620
Bruttovikt (kg)	42,1
Nettovikt (kg)	40,5

ESTETISK

Colour	White
Färg / material dörr	Black
Dörr	Trasparent with Easycase
Färg / material handtag	Black
Knob color	Black

TILLBEHÖR

Avloppspip	Nej
vikbar Rack	Ja

PRESTANDA OCH FÖRBRUKNING

Energy Efficiency Class	E
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,5
Energiförbrukning elektriska torktumlare, full belastning - NEW (2010/30)	2,43
Condensation Efficiency Class	C
Condensation Efficiency	84
Water recovery class	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	66
Programme Duration (Rated)	280