

# H-WASH&DRY 500

HDP 696AMBC/1-S

- ✓ Automatyczne dostosowanie intensywności prania
- ✓ System automatyki wagowej
- ✓ Skanowanie metek i wirtualna szafa
- ✓ Usuwanie alergenów i bakterii
- ✓ Profesjonalne rezultaty nawet w niskich temperaturach
- ✓ Nowa generacja silnika
- ✓ Najlepsze rezultaty płukania
- ✓ Pielęgnacja nawet najdelikatniejszych tkanin

## Główne cechy

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | HDP 696AMBC/1-S |
| Kod produktu | 31010339 |
| Kod kreskowy | 8059019003375 |
| Producent | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Pojemność prania (kg): bawełna | 9 |
| Pojemność suszenia (kg): bawełna | 6 |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1600 |
| Zabudowa/wolnostojące | Wolnostojąca |

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Dostępna aplikacja IoT | hOn |
| Łączność | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elektroniczny poziom | Elektroniczny |
| Bęben | Stal nierdzewna |
| Silnik | Inverter BPM |
| Rodzaj wtyczki | Schuko |

| | |
|---|---|
| Napięcie (V) | 220-240 |

## Programy i funkcje

| | |
|---|---|
| Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
| Automatyczne dozowanie | Nie |
| Funkcja Pary | Tak |

## Wygląd

| | |
|---|---|
| Kolor urządzenia | Biały |
| Kolor/materiał drzwi | Czarny |

## Wydajność i zużycie energii

| | |
|---|---|
| Klasa efektywności wirowania | B |
| Klasa efektywności energetycznej prania | A |
| Klasa efektywności energetycznej suszenia | D |
| nowe: Średnie zużycie energii na 100 cykli prania | 49 |
| nowe: Średnie zużycie energii na 100 cykli suszenia | 308 |
| Czas trwania cyklu Eco 40 - 60° dla pełnego załadunku | 228 |
| Czas prania i suszenia przy pełnym załadunku | 570 |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3 | 80 |
| Poziom emisji hałasu | C |
| Zużycie wody: pranie | 49 |
| Zużycie wody: pranie + suszenie | 86 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Głębokość (mm) | 578 |
| Wysokość produktu | 890 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 600 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Szerokość produktu (mm) | 600 |

| | |
|---|---|
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm) | 510 |
| Waga netto (kg) | 66 |
| Waga brutto (kg) | 68 |