

Smart

CS34 1262DE/2-S



- ✓ Technologia Smart Touch zapewniająca najłatwiejsze pranie w historii
- ✓ Opóźnienie startu
- ✓ Szybkie programy
- ✓ Kg Detector
- ✓ Dodatkowa zawartość w aplikacji
- ✓ Dodatkowe cykle
- ✓ Statystyki
- ✓ Inteligentna kontrola
- ✓ Wskazówki i porady dla osiągnięcia idealnych rezultatów prania
- ✓ Technologia Smart Touch zapewniająca najłatwiejsze pranie w historii
- ✓ Technologia Smart Touch zapewniająca najłatwiejsze pranie w historii
- ✓ Dodatkowe cykle
- ✓ Statystyki
- ✓ Inteligentna kontrola
- ✓ Klasa D

Główne cechy

Nazwa produktu	CS34 1262DE/2-S
Kod produktu	31010558
Kod kreskowy	8059019006222
Zabudowa/wolnostojące	Wolnostojąca
Rodzaj załadunku	Od przodu
Załadunek (kg)	6
Maksymalna prędkość wirowania (obr./min)	1200

Parametry techniczne

Elektronika	2-cyfrowy wyświetlacz z timerem
Silnik	AC
Bęben	Stal nierdzewna
Pojemność bębna	40
Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240
Łączność	Wskazówki, porady i kontrola zbliżeniowa (NFC)
Dostępna aplikacja IoT	simply-Fi

Programy i funkcje

Aquastop	no
Ilość programów	16
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Automatyczne dozowanie	Nie
Funkcja Pary	Nie

Wygląd

Kolor obudowy	Biały
Kolor / krawędzi	Niebieski
Kolor/materiał drzwi	Biały
Kolor/materiał uchwytów	Przydymiona Czerń

Wydajność i zużycie energii

Klasa energetyczna	D
Klasa efektywności wirowania	B
Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60	65
Czas trwania programu (pełny załadunek)	3:18

Zużycie wody	40
Poziom hałasu wirowania EN 60704-3	77
Poziom emisji hałasu	C

Wymiary

Wysokość (cm)	85
Szerokość (cm)	60
Głębokość (cm)	38
Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	340
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	435
Waga netto (kg)	60,5
Waga brutto (kg)	62