

CANDY



Smart Pro

CSO 14105TBE/1-S

- ✓ Statystyki
- ✓ Inteligentna kontrola
- ✓ Szybkie cykle
- ✓ Opóźnienie startu
- ✓ Kg Detector
- ✓ Technologia Active Motion
- ✓ Dodatkowa zawartość w aplikacji
- ✓ Klasa E

Główne cechy

| | |
|--|---------------------------|
| Nazwa produktu | CSO 14105TBE/1-S |
| Kod produktu | 31010848 |
| Kod kreskowy | 8059019010649 |
| Producent | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Załadunek (kg) | 10 |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | 1400 |
| Zabudowa/wolnostojące | Wolnostojąca |
| Rodzaj załadunku | Od przodu |

Parametry techniczne

| | |
|------------------------|-----------|
| Dostępna aplikacja IoT | simply-Fi |
|------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|--|
| Elektronika | 5-cyfrowy wyświetlacz |
| Silnik | AC |
| Bęben | Stal nierdzewna |
| Pojemność bębna | 62 |
| Rodzaj wtyczki | Schuko |
| Napięcie (V) | 220-240 |
| Łączność | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |

Programy i funkcje

| | |
|------------------------|---------------|
| Ilość programów | 16 |
| Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
| Automatyczne dozowanie | Nie |
| Funkcja Pary | Tak |

Wygląd

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Kolor obudowy | Biały |
| Kolor / krawędzi | Niebieski |
| Kolor/materiał drzwi | Czarny |
| Kolor/materiał uchwytów | Przydymiona Czerń |

Wydajność i zużycie energii

| | |
|---|------|
| Klasa energetyczna | E |
| Klasa efektywności wirowania | B |
| Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60 | 90 |
| Czas trwania programu (pełny załadunek) | 3:59 |
| Zużycie wody | 5l |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3 | 81 |
| Poziom emisji hałasu | D |

Wymiary

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Wysokość produktu | 850 |
| Szerokość produktu (mm) | 600 |
| Głębokość (mm) | 578 |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm) | 510 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 600 |
| Waga netto (kg) | 66 |
| Waga brutto (kg) | 68 |

Programy i funkcje

| | |
|----------|----|
| Aquastop | no |
|----------|----|