CANDY



## RapidÓ

RO41274DWMCT/1-S

- ✓ Funkcja pary
- ✓ Snap&Wash
- ✓ Szybkie programy
- ✓ Silnik inwerterowy Speed-Drive
- ✓ Quick&Clean
- ✓ Codzienna higiena
- ✓ Maksymalny komfort
- ✓ Klasa A
- ✓ hOn App

## Główne cechy

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | RO41274DWMCT/1-S |
| Kod produktu | 31018823 |
| Kod kreskowy | 8059019044347 |
| Producent | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Załadunek (kg) | 7 |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | 1200 |
| Zabudowa/wolnostojące | Wolnostojąca |
| Rodzaj załadunku | Od przodu |

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Dostępna aplikacja IoT | hOn |
| Elektronika | 4-cyfrowy wyświeltacz |
| Silnik | Inverter BPM |
| Bęben | Stal nierdzewna |
| Pojemność bębna | 48 |

| | |
|---|---|
| Rodzaj wtyczki | Schuko |
| Napięcie (V) | 220-240 |
| Łączność | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |

## Programy i funkcje

| | |
|---|---|
| Ilość programów | 16 |
| Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
| Automatyczne dozowanie | Nie |
| Funkcja Pary | Tak |

## Wygląd

| | |
|---|---|
| Kolor obudowy | Biały |
| Kolor/materiał drzwi | Biały |
| Kolor/materiał uchwytów | Biały |

## Wydajność i zużycie energii

| | |
|---|---|
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa efektywności wirowania | B |
| Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60 | 45 |
| Czas trwania programu (pełny załadunek) | 3:28 |
| Zużycie wody | 41 |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3 | 74 |
| Poziom emisji hałasu | B |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Głębokość (mm) | 454 |
| Wysokość produktu | 850 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 480 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Szerokość produktu (mm) | 600 |

| | |
|---|---|
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm) | 400 |
| Waga netto (kg) | 59 |
| Waga brutto (kg) | 61 |

## Programy i funkcje

| | |
|---|---|
| Aquastop | no |