

# CANDY



## RapidÓ

ROW4964DWMCT/1-S

- ✓ Inteligentna kontrola
- ✓ Szybkie cykle
- ✓ Statystyki
- ✓ Dodatkowe cykle
- ✓ Funkcja pary
- ✓ KG Detector
- ✓ Technologia Active Motion
- ✓ Dodatkowa zawartość w aplikacji
- ✓ Funkcja opóźnionego startu
- ✓ Klasa A
- ✓ Dodatkowa zawartość w aplikacji

### Główne cechy

|   |                  |
|---|------------------|
| Nazwa produktu                          | ROW4964DWMCT/1-S |
| Kod produktu                            | 31018874         |
| Kod kreskowy                            | 8059019044972    |
| Zabudowa/wolnostojące                   | Wolnostojące     |
| Pojemność prania (kg): bawełna          | 9                |
| Pojemność suszenia (kg): bawełna        | 6                |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400             |

### Parametry techniczne

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dostępna aplikacja IoT | hOn   |
| Łączność               | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth) |
| Elektroniczny poziom   | Elektroniczny   |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Bęben          | Stal nierdzewna |
| Silnik         | Inverter BPM    |
| Rodzaj wtyczki | Schuko          |
| Napięcie (V)   | 220-240         |

## Programy i funkcje

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Certyfikat Woolmark    | Nie                |
| Szybkie suszenie       | No                 |
| Opóźnienie startu      | Tak (do 24 h)      |
| Główne funkcje         | Mix Power System + |
| Automatyczne dozowanie | Nie                |
| Funkcja Pary           | Tak                |

## Wygląd

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kolor urządzenia        | Biały |
| Kolor/materiał drzwi    | Biały |
| Kolor/materiał uchwytów | Biały |

## Wydajność i zużycie energii

|   |     |
|---|-----|
| Klasa efektywności energetycznej prania               | A   |
| Klasa efektywności energetycznej suszenia             | D   |
| Klasa efektywności wirowania                          | B   |
| nowe: Średnie zużycie energii na 100 cykli prania     | 49  |
| nowe: Średnie zużycie energii na 100 cykli suszenia   | 308 |
| Czas trwania cyklu Eco 40 - 60° dla pełnego załadunku | 228 |
| Czas prania i suszenia przy pełnym załadunku          | 570 |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3                    | 76  |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Poziom emisji hałasu            | B  |
| Zużycie wody: pranie            | 49 |
| Zużycie wody: pranie + suszenie | 86 |

## Wymiary

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Wysokość (cm)                        | 85  |
| Szerokość (cm)                       | 60  |
| Głębokość (cm)                       | 58  |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)    | 510 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 600 |
| Waga netto (kg)                      | 66  |
| Waga brutto (kg)                     | 68  |