

CANDY



Smart Pro Inverter

CO4 374TWM6/1-S

- ✓ hOn App
- ✓ Snap&Wash
- ✓ Szybkie programy
- ✓ Silnik Speed-Drive Inverter
- ✓ Quick&Clean
- ✓ Klasa A -10%

Główne cechy

| | |
|--|---------------------------|
| Nazwa produktu | CO4 374TWM6/1-S |
| Kod produktu | 31019793 |
| Kod kreskowy | 8059019075822 |
| Producent | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Załadunek (kg) | 7 |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | 1300 |
| Zabudowa/wolnostojące | Wolnostojąca |
| Rodzaj załadunku | Od przodu |

Parametry techniczne

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Dostępna aplikacja IoT | hOn |
| Elektronika | 4-cyfrowy wyświetlacz |
| Silnik | Inverter BPM |

| | |
|-----------------|--|
| Bęben | Stal nierdzewna |
| Pojemność bębna | 48 |
| Rodzaj wtyczki | Schuko |
| Napięcie (V) | 220-240 |
| Łączność | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |

Programy i funkcje

| | |
|------------------------|------------------|
| Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
| Główne funkcje | Mix Power System |
| Automatyczne dozowanie | Nie |
| Funkcja Pary | Nie |

Wygląd

| | |
|----------------------|-----------|
| Kolor obudowy | Biały |
| Kolor / krawędzi | Niebieski |
| Kolor pokrętki | Biały |
| Kolor/materiał drzwi | Biały |

Wydajność i zużycie energii

| | |
|---|-------|
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa efektywności wirowania | B |
| Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60 | 40 |
| Czas trwania programu (pełny załadunek) | 03:28 |
| Zużycie wody | 4l |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3 | 76 |
| Poziom emisji hałasu | B |

Wymiary

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Wysokość produktu | 850 |
| Szerokość produktu (mm) | 600 |
| Głębokość (mm) | 454 |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm) | 400 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 480 |
| Waga netto (kg) | 59 |
| Waga brutto (kg) | 61 |

Programy i funkcje

| | |
|----------|----|
| Aquastop | no |
|----------|----|