



## H-WASH 550

H5WPB4 27BC8/1-S

- ✓ Wydajny silnik bezszczotkowy
- ✓ Dbłość o środowisko
- ✓ Kontrola zużycia mediów
- ✓ Nigdy więcej błędów w praniu
- ✓ Odświeżanie parą pro
- ✓ Skuteczne działanie czyszczące
- ✓ Optymalizacja wirowania
- ✓ Dedykowane cykle pielęgnacyjne
- ✓ Dostęp do dedykowanych cykli, wskazówek i porad

### Główne cechy

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Nazwa produktu                           | H5WPB4 27BC8/1-S          |
| Kod produktu                             | 31019831                  |
| Kod kreskowy                             | 8059019076805             |
| Producent                                | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Załadunek (kg)                           | 7                         |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | 1200                      |
| Zabudowa/wolnostojące                    | Wolnostojąca              |
| Rodzaj załadunku                         | Od przodu                 |

### Parametry techniczne

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Dostępna aplikacja IoT | hOn                   |
| Elektronika            | 6-cyfrowy wyświetlacz |
| Silnik                 | Inverter BPM          |
| Bęben                  | Stal nierdzewna       |
| Pojemność bębna        | 48                    |
| Rodzaj wtyczki         | Schuko                |

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Napięcie (V) | 220-240                                                        |
| Łączność     | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |

## Programy i funkcje

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Opóźnienie startu      | Tak (do 24 h) |
| Automatyczne dozowanie | Nie           |
| Funkcja Pary           | Tak           |

## Wygląd

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Kolor obudowy        | Biały             |
| Kolor pokrętki       | Czarny            |
| Kolor/materiał drzwi | Przydymiona czerń |

## Wydajność i zużycie energii

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Klasa energetyczna                            | A    |
| Klasa efektywności wirowania                  | B    |
| Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60 | 36   |
| Czas trwania programu (pełny załadunek)       | 3:28 |
| Zużycie wody                                  | 41   |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3            | 74   |
| Poziom emisji hałasu                          | B    |

## Wymiary

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Głębokość (mm)                       | 454 |
| Wysokość produktu                    | 850 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 480 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Szerokość produktu (mm)              | 600 |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)    | 400 |
| Waga netto (kg)                      | 59  |

Waga brutto (kg)

61

## Programy i funkcje

Aquastop

no