

I-Pro Seria 7 Plus

HW100-B14979NU1



- ✓ Odświeżanie ubrań za pomocą pary
- ✓ Silnik Direct Motion
- ✓ Funkcja pary
- ✓ System Smart Dual Spray
- ✓ Ochrona antybakteryjna
- ✓ Duża pojemność bębna
- ✓ Aplikacja hOn
- ✓ Delikatny bęben
- ✓ Oświetlenie wnętrza bębna
- ✓ Aplikacja hOn
- ✓ Opóźnienie cyklu prania do 24h
- ✓ Elastyczny czas prania
- ✓ Ochrona najdelikatniejszych tkanin

Główne cechy

| | |
|--|--|
| Nazwa produktu | HW100-B14979NU1S |
| Kod produktu | 31020370 |
| Kod kreskowy | 6921081505359 |
| Producent | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Załadunek (kg) | 10 |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | 1400 |
| Zabudowa/wolnostojące | Wolnostojąca |
| Rodzaj załadunku | Od przodu |

Parametry techniczne

| | |
|------------------------|----------------------|
| Dostępna aplikacja IoT | hOn |
| Elektronika | Dotykowy wyświetlacz |

| | |
|-----------------|--|
| Silnik | Direct Motion |
| Bęben | Stal nierdzewna |
| Pojemność bębna | 65 |
| Rodzaj wtyczki | Schuko |
| Napięcie (V) | 220-240 |
| Łączność | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |

Programy i funkcje

| | |
|------------------------|---------------|
| Ilość programów | 14 |
| Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
| Automatyczne dozowanie | Nie |
| Funkcja Pary | Tak |

Wygląd

| | |
|----------------------|---------------|
| Kolor obudowy | Biały |
| Kolor / krawędzi | Ciemne Srebro |
| Kolor/materiał drzwi | Czarny |

Wydajność i zużycie energii

| | |
|---|-------|
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa efektywności wirowania | B |
| Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60 | 46 |
| Czas trwania programu (pełny załadunek) | 3:588 |
| Zużycie wody | 51 |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3 | 71 |
| Poziom emisji hałasu | A |

Wymiary

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Wysokość produktu | 850 |
| Szerokość produktu (mm) | 595 |
| Głębokość (mm) | 583 |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm) | 497 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 636 |
| Waga netto (kg) | 68 |
| Waga brutto (kg) | 71 |

Programy i funkcje

Aquastop

no