

# CANDY



## Prowash & dry 700

BWS 485SB8-S

- ✓ Efektywność energetyczna
- ✓ Wydajność i dbałość o środowisko bez kompromisów
- ✓ Intuitive washing experience
- ✓ Nie ma takiej plamy, której nie da się usunąć
- ✓ Sprostaj codziennym wyzwaniom dzięki Programom specjalnym Candy
- ✓ Pełna higiena w Twojej pralce
- ✓ Doskonała wydajność i ochrona Twoich ubrań
- ✓ Więcej funkcji, więcej swobody

### Główne cechy

Nazwa produktu	BWS 485SB8-S
Kod produktu	31020499
Kod kreskowy	8059019102849
Producent	Candy Hoover Group S.r.l.
Pojemność prania (kg): bawełna	8
Pojemność suszenia (kg): bawełna	5
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min)	1400
Zabudowa/wolnostojące	Wolnostojące

### Parametry techniczne

Dostępna aplikacja IoT	hOn
Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®)

Elektroniczny poziom	LCD DOT MATRIX
Bęben	Stal nierdzewna
Silnik	Inverter BPM
Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240

## Programy i funkcje

Certyfikat Woolmark	Nie
Ilość programów	16
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Automatyczne dozowanie	Nie
Funkcja Pary	Tak

## Wygląd

Kolor urządzenia	Biały
Kolor/materiał drzwi	Czarny

## Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności wirowania	B
Klasa efektywności energetycznej prania	A
Klasa efektywności energetycznej suszenia	D
nowe: Średnie zużycie energii na 100 cykli prania	35
nowe: Średnie zużycie energii na 100 cykli suszenia	266
Czas trwania cyklu Eco 40 - 60° dla pełnego załadunku	218
Czas prania i suszenia przy pełnym załadunku	450
Poziom hałasu wirowania EN 60704-3	72
Poziom emisji hałasu	A

Zużycie wody: pranie	40
----------------------	----

Zużycie wody: pranie + suszenie	62
---------------------------------	----

## Wymiary

Wysokość produktu	850
-------------------	-----

Szerokość produktu (mm)	595
-------------------------	-----

Głębokość (mm)	544
----------------	-----

Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	489
-----------------------------------	-----

Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	880
-------------------------------------	-----

Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	650
--------------------------------------	-----

Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	600
-------------------------------------	-----

Waga netto (kg)	66
-----------------	----

Waga brutto (kg)	69
------------------	----