



## Mini Drum

HW50-BP12307U1

- ✓ Klasa energetyczna A
- ✓ Program Smart AI
- ✓ Mocny i precyzyjny silnik
- ✓ Smart Dual Spray – automatyczny system czyszczenia
- ✓ Ochrona antybakteryjna
- ✓ Połączona z aplikacją hOn
- ✓ Delikatny bęben
- ✓ Oświetlenie bębna
- ✓ Opóźnienie startu do 24h

## Główne cechy

|  |  |
|--|--|
| Nazwa produktu                           | HW50-BP12307U1-S                       |
| Kod produktu                             | 31020590                               |
| Kod kreskowy                             | 6921081508022                          |
| Producent                                | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Załadunek (kg)                           | 5                                      |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | 1200                                   |
| Zabudowa/wolnostojące                    | Wolnostojąca                           |
| Rodzaj załadunku                         | Od przodu                              |

## Parametry techniczne

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Dostępna aplikacja IoT | hOn                  |
| Elektronika            | Dotykowy wyświetlacz |
| Silnik                 | Inverter BPM         |
| Bęben                  | Stal nierdzewna      |
| Pojemność bębna        | 32                   |

|                |  |
|----------------|--|
| Rodzaj wtyczki | Schuko   |
| Napięcie (V)   | 220-240  |
| Łączność       | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |

## Programy i funkcje

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ilość programów        | 6             |
| Opóźnienie startu      | Tak (do 24 h) |
| Automatyczne dozowanie | Nie           |
| Funkcja Pary           | Nie           |

## Wygląd

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Kolor obudowy        | Biały  |
| Kolor / krawędzi     | Czarny |
| Kolor/materiał drzwi | Czarny |

## Wydajność i zużycie energii

|   |      |
|---|------|
| Klasa energetyczna                            | A    |
| Klasa efektywności wirowania                  | C    |
| Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60 | 39   |
| Czas trwania programu (pełny załadunek)       | 3:08 |
| Zużycie wody                                  | 31   |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3            | 66   |
| Poziom emisji hałasu                          | A    |

## Wymiary

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Wysokość produktu                    | 700 |
| Szerokość produktu (mm)              | 510 |
| Głębokość (mm)                       | 492 |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)    | 423 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 802 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 575 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 571 |
| Waga netto (kg)                     | 47  |
| Waga brutto (kg)                    | 52  |

## Programy i funkcje

|          |     |
|----------|-----|
| Aquastop | yes |
|----------|-----|