

CANDY



ProWash&Dry 500

BWR 4128BL8-S

- ✓ Przetestowana, by działać przez 20 lat
- ✓ Moc prania, zero hałasu
- ✓ Łączność wi-fi dzięki aplikacji hOn

Główne cechy

| | |
|---|---------------------------|
| Nazwa produktu | BWR 4128BL8-S |
| Kod produktu | 31020626 |
| Kod kreskowy | 8059019106892 |
| Producent | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Pojemność prania (kg): bawełna | 12 |
| Pojemność suszenia (kg): bawełna | 8 |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
| Zabudowa/wolnostojące | Wolnostojące |

Parametry techniczne

| | |
|------------------------|--|
| Dostępna aplikacja IoT | hOn |
| Łączność | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elektroniczny poziom | SCROLLING TEXT 6+4 |

| | |
|----------------|-----------------|
| Bęben | Stal nierdzewna |
| Silnik | Inwerter BPM |
| Rodzaj wtyczki | Schuko |
| Napięcie (V) | 220-240 |

Programy i funkcje

| | |
|------------------------|---------------|
| Certyfikat Woolmark | Nie |
| Ilość programów | 16 |
| Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
| Automatyczne dozowanie | Nie |
| Funkcja Pary | Tak |

Wygląd

| | |
|----------------------|--------|
| Kolor urządzenia | Biały |
| Kolor/materiał drzwi | Czarny |

Wydajność i zużycie energii

| | |
|---|-----|
| Klasa efektywności wirowania | B |
| Klasa efektywności energetycznej prania | A |
| Klasa efektywności energetycznej suszenia | E |
| nowe: Średnie zużycie energii na 100 cykli prania | 44 |
| nowe: Średnie zużycie energii na 100 cykli suszenia | 390 |
| Czas trwania cyklu Eco 40 - 60° dla pełnego załadunku | 238 |
| Czas prania i suszenia przy pełnym załadunku | 540 |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3 | 72 |
| Poziom emisji hałasu | A |
| Zużycie wody: pranie | 45 |

Wymiary

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Wysokość produktu | 850 |
| Szerokość produktu (mm) | 595 |
| Głębokość (mm) | 681 |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm) | 620 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 738 |
| Waga netto (kg) | 75 |
| Waga brutto (kg) | 79 |