

# CANDY



## RapidÓ

ROE H8A2TCEX-S

- ✓ Szybkie programy
- ✓ Pompa ciepła
- ✓ Dodatkowa zawartość w aplikacji
- ✓ Dodatkowe cykle
- ✓ Łatwe prasowanie
- ✓ Zbiornik Easy Case
- ✓ Funkcja zapamiętywania ustawień
- ✓ Opóźniony start
- ✓ Kg Detector
- ✓ Sterowanie głosem
- ✓ Maksymalny komfort
- ✓ Program Wełna
- ✓ Zachowana miękkość wełny i kaszmiru
- ✓ Sterowanie suszeniem i synchronizacja
- ✓ Zrób zdjęcie ubraniom przeznaczonym do suszenia
- ✓ Łączność z aplikacją
- ✓ Zdalna kontrola stanu technicznego urządzenia
- ✓ Większa ilość programów w aplikacji hOn

### Główne cechy

Nazwa produktu	ROE H8A2TCEX-S
Kod produktu	31102163
Kod kreskowy	8059019023076
Producent	Candy Hoover Group S.r.l.
Zabudowa / wolnostojące	Wolnostojące
Załadunek bawełna (kg)	8
Rodzaj suszarki	Pompa ciepła

## Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Materiał bębna	Inox
Pojemność bębna (l)	125
Elektroniczny	Big Digit
Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240
Pozycja zbiornika wody	W zbiorniku drzwiowym

## Programy i funkcje

Wskaźnik zablokowanego filtra	Tak
Wybór czasu suszenia	Tak
Wybór temp. suszenia	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak
Wskaźnik zapełnienia zbiornika	Tak
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Certyfikat Woolmark	Tak

## Wygląd

Podstawowy kolor	Biały
Kolor/materiał drzwi	Biały
Drzwi	Transparentne z pojemnikiem Easycase
Kolor/materiał uchwytów	Chromowany

## Akcesoria

Rura odprowadzająca wodę	Nie
--------------------------	-----

## Wydajność i zużycie energii

Energy Efficiency Class	E
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,28
Suszarka: zużycie energii przy pełnym załadunku - Nowe (2010/30/EU)	1,93
Condensation Efficiency Class	C
Condensation Efficiency	84
Klasa odzyskiwania wody	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	67
Programme Duration (Rated)	225

## Wymiary

Wysokość produktu	850
Szerokość produktu (mm)	596
Głębokość (mm)	611
Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	585
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	620
Waga brutto (kg)	40,9
Waga netto (kg)	39,3