

CANDY



ProDry 300

GD 8N3B-S

- ✓ Do 7 szybkich cykli
- ✓ Delikatna pielęgnacja Twoich ubrań
- ✓ Wybierz poziom suchości ubrań
- ✓ Ulubiony cykl zawsze w zasięgu ręki
- ✓ Mniej zagnieceń, łatwiejsze prasowanie
- ✓ Równomierne suszenie

Główne cechy

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Nazwa produktu | GD 8N3B-S |
| Kod produktu | 31103026 |
| Kod kreskowy | 8059019115139 |
| Producent | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Zabudowa / wolnostojące | Wolnostojące |
| Załadunek bawełna (kg) | 8 |

Parametry techniczne

| | |
|------------------------|---------------|
| Łączność | Brak |
| Dostępna aplikacja IoT | Żaden |
| Materiał bębna | Galwanizowany |
| Pojemność bębna (l) | 108 |
| Elektroniczny | Digit |

| | |
|------------------------|------------------|
| Rodzaj wtyczki | Schuko |
| Napięcie (V) | 220-240 |
| Pozycja zbiornika wody | Haier Water Tank |
| Silnik | Bezszczotkowy |

Programy i funkcje

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Wskaźnik zablokowanego filtra | Tak |
| Wskaźnik zakończenia cyklu | Tak |
| Wskaźnik zapełnienia zbiornika | Tak |
| Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
| Oświetlenie bębna | Nie |

Wygląd

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Podstawowy kolor | Biały |
| Kolor/materiał drzwi | Czarny |
| Zmienny kierunek otwierania drzwi | Nie |
| Kolor pokrętła | Czarny |
| Kolor / krawędzi | Biały |

Akcesoria

| | |
|--------------------------|-----|
| Rura odprowadzająca wodę | Nie |
| Stojak na buty | Nie |

Wydajność i zużycie energii

| | |
|---------------------------------------|------|
| Energy Efficiency Class | C |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,02 |
| Condensation Efficiency Class | B |
| Condensation Efficiency | 88 |

| | |
|--|-----|
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 64 |
| Programme Duration (Rated) | 190 |

Wymiary

| | |
|--------------------------------------|------|
| Wysokość produktu | 845 |
| Szerokość produktu (mm) | 595 |
| Głębokość (mm) | 616 |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm) | 548 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Waga brutto (kg) | 44,5 |
| Waga netto (kg) | 43 |