CANDY



BP 10N2BXCT-S

- ✓ Klasa energetyczna D
- ✓ Inteligentny program Genius Cycle
- ✓ 99,9% czystości antybakteryjnej
- ✓ Niższa temperatura i mniejsze zużycie energii dla delikatnych ubrań
- ✓ Równomierne suszenie
- ✓ Mniej zagnieceń, łatwiejsze prasowanie
- ✓ Wybierz poziom suchości ubrań
- ✓ Ulubiony cykl zawsze w zasięgu ręki

## Główne cechy

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | BP 10N2BXCT-S |
| Kod produktu | 31103234 |
| Kod kreskowy | 8059019129501 |
| Producent | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Zabudowa / wolnostojące | Wolnostojąca |
| Załadunek bawełna (kg) | 10 |

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Łączność | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Dostępna aplikacja IoT | hOn |
| Materiał bębna | Inox |
| Pojemność bębna (l) | 111 |
| Elektroniczny | SCROLLING TEXT 6+4 |
| Rodzaj wtyczki | Schuko |
| Napięcie (V) | 220-240 |

| | |
|---|---|
| Pozycja zbiornika wody | Haier Water Tank |
| Silnik | Indukcyjny |

## Programy i funkcje

| | |
|---|---|
| Wskaźnik zablokowanego filtra | Tak |
| Wskaźnik zakończenia cyklu | Tak |
| Wskaźnik zapełnienia zbiornika | Tak |
| Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
| Oświetlenie bębna | Nie |

## Wygląd

| | |
|---|---|
| Podstawowy kolor | Biały |
| Kolor/materiał drzwi | Czarny |
| Zmienny kierunek otwierania drzwi | Nie |
| Kolor pokrętła | Czarny |
| Kolor / krawędzi | Czarny |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| Rura odprowadzająca wodę | Tak |
| Stojak na buty | Nie |

## Wydajność i zużycie energii

| | |
|---|---|
| Energy Efficiency Class | D |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,37 |
| Condensation Efficiency Class | B |
| Condensation Efficiency | 88 |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | C |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 65 |
| Programme Duration (Rated) | 225 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość produktu | 845 |
| Szerokość produktu (mm) | 595 |
| Głębokość (mm) | 609 |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm) | 548 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 630 |
| Waga brutto (kg) | 47,8 |
| Waga netto (kg) | 46,3 |