



H-DRY 300

BHTD H7A1TCE-S

- ✓ Sugerowany najlepszy program suszenia
- ✓ 40 dodatkowych cykli
- ✓ Zarządzanie urządzeniem za pomocą smartfona
- ✓ Funkcja Scan to Care
- ✓ Certyfikat Woolmark
- ✓ Recyrkulacja gorącego powietrza
- ✓ Neutralizacja alergenów w trosce o Twoje zdrowie
- ✓ Ponownie wykorzystaj wodę

Główne cechy

Nazwa produktu	BHTD H7A1TCE-S
Kod produktu	31900527
Kod kreskowy	8059019003573
Producent	Candy Hoover Group S.r.l.
Zabudowa / wolnostojące	Do zabudowy
Załadunek bawełna (kg)	7
Rodzaj suszarki	W zabudowie

Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Dostępna aplikacja IoT	hOn

Materiał bębna	Galwanizowany
Pojemność bębna (l)	99
Elektroniczny	5D
Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240
Pozycja zbiornika wody	W zbiorniku drzwiowym
Silnik	Indukcyjny

Programy i funkcje

Wskaźnik zablokowanego filtra	Tak
Wybór czasu suszenia	Tak
Wybór temp. suszenia	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak
Wskaźnik zapełnienia zbiornika	Tak
Ilość programów	15+1
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Certyfikat Woolmark	Tak

Wygląd

Podstawowy kolor	Biały
Kolor/materiał drzwi	Chromowany
Drzwi	Transparentne z pojemnikiem Easycase
Kolor/materiał uchwytów	Chromowany

Akcesoria

Rura odprowadzająca wodę	Nie
Stojak na buty	Nie

Wydajność i zużycie energii

Energy Efficiency Class	F
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,45
Suszarka: zużycie energii przy pełnym załadunku - Nowe (2010/30/EU)	2,25
Condensation Efficiency Class	C
Condensation Efficiency	84
Klasa odzyskiwania wody	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	67
Programme Duration (Rated)	244

Wymiary

Wysokość produktu	850
Szerokość produktu (mm)	596
Głębokość (mm)	492
Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	465
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	525
Waga brutto (kg)	39,4
Waga netto (kg)	37,9