



RapidÓ

CF 5C1F0W

- ✓ Prędkościowy silnik z falownikiem
- ✓ Maksymalna komora
- ✓ Klasa C
- ✓ Umyj i wysusz w 35 minut
- ✓ hOn and Snap&Wash
- ✓ Maxi-Ladle
- ✓ Niski poziom hałasu
- ✓ Cyfra przewijania
- ✓ Składane półki
- ✓ Maximum safety
- ✓ Opóźnienie startu do 24 godzin
- ✓ Inteligentne drzwi

Główne cechy

Nazwa produktu	CF 5C1F0W
Kod produktu	32002331
Kod kreskowy	8059019050003
Zabudowa / wolnostojące	Wolnostojące
Ilość kompletów naczyń	15

Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Tak
Trzecia szuflada	Nie
Regulacja górnego kosza	Tak

Zabezpieczenie dolnego kosza	Tak
Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Tak
System suszenia	Kondensacyjny
Składane stojaki	2° rzqd od prawej do dołu
Inteligentny system czujników	Nie
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	4 Digit
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

Programy i funkcje

Ilość programów	8
Programy automatyczne	Tak
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nabłyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h
Filtr antybakteryjny (ABT)	Nie
Trzecie ramie myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Nie
Standard Water Protection	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie
Zabezpieczenie Aquastop	Tak
System Total Water Block	Nie
Czas trwania cyklu [hh:mm]	03:58

Wygląd

Kolor obudowy	Biały
Regulowane nóżki	Tak

Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	C
Klasa emisji dźwięku	B
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	41
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	75
Zużycie wody (na cykl zmywania)	9,5

Wymiary

Wysokość produktu (mm)	850
Wysokość bez blatu (mm)	835
Szerokość produktu	597
Głębokość produktu	598
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	893
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	640
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	654
Waga netto (kg)	50
Waga brutto (kg)	51,5