

# CANDY



## RapidÓ

CF 3C7FOX

- ✓ Prędkościowy silnik z falownikiem
- ✓ Maksymalna komora
- ✓ Klasa C
- ✓ Umyj i wysusz w 35 minut
- ✓ hOn and Snap&Wash
- ✓ Cyfra przewijania
- ✓ Maximum safety
- ✓ Opóźnienie startu do 24 godzin
- ✓ Inteligentne drzwi

### Główne cechy

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nazwa produktu          | CF 3C7FOX     |
| Kod produktu            | 32002377      |
| Kod kreskowy            | 8059019057859 |
| Zabudowa / wolnostojące | Wolnostojące  |
| Ilość kompletów naczyń  | 13            |
| Uchwyty Maxi Plates     | Nie           |

### Parametry techniczne

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Łączność                      | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth) |
| Dostępna aplikacja IoT        | hOn                                                           |
| Automatycznie otwierane drzwi | Tak                                                           |
| Trzecia szuflada              | Nie                                                           |
| Regulacja górnego kosza       | Tak                                                           |

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Zabezpieczenie dolnego kosza                  | Tak           |
| Samoczyszczący system potrójnego filtrowania  | Tak           |
| System suszenia                               | Kondensacyjny |
| Składane stojaki                              | Nie składany  |
| Inteligentny system czujników                 | Nie           |
| Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków | 4 Digit       |
| Maksymalna temperatura wody (°C)              | 60            |
| Rodzaj wtyczki                                | Schuko        |
| Bezpiecznik (A)                               | 10            |
| Napięcie (V)                                  | 220-240       |

## Programy i funkcje

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Ilość programów                                      | 8      |
| Programy automatyczne                                | Tak    |
| Funkcja 1/2 załadunku                                | Tak    |
| Wskaźnik zakończenia cyklu                           | Tak    |
| Wskaźnik soli                                        | Tak    |
| Wskaźnik nabłyszczacza                               | Tak    |
| Opóźnienie startu                                    | 1-23 h |
| Filtr antybakteryjny (ABT)                           | Nie    |
| Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone | Nie    |
| Standard Water Protection                            | Tak    |
| Zabezpieczenie Aquaprotect                           | Nie    |
| Zabezpieczenie Aquastop                              | Nie    |
| System Total Water Block                             | Nie    |
| Czas trwania cyklu [hh:mm]                           | 03:57  |

## Wygląd

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Kolor obudowy    | Stalowo szary |
| Regulowane nóżki | Tak           |

## Wydajność i zużycie energii

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Klasa efektywności energetycznej        | C    |
| Klasa emisji dźwięku                    | C    |
| Poziom hałasu dB(A) - 1pW               | 47   |
| Zużycie energii (na 100 cykli zmywania) | 73   |
| Zużycie wody (na cykl zmywania)         | 10,9 |

## Wymiary

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Wysokość produktu (mm)               | 850   |
| Wysokość bez blatu (mm)              | 835   |
| Szerokość produktu                   | 597   |
| Głębokość produktu                   | 598   |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 893   |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 640   |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 654   |
| Waga netto (kg)                      | 45,65 |
| Waga brutto (kg)                     | 47,24 |