



RapidÓ

CF 6C2FPX

- ✓ Prędkościowy silnik z falownikiem
- ✓ Maksymalna komora
- ✓ Klasa C
- ✓ Powerwash
- ✓ Umyj i wysusz w 35 minut
- ✓ hOn and Snap&Wash
- ✓ Maxi-Ladle
- ✓ Niski poziom hałasu
- ✓ 16 kompletów naczyń
- ✓ Cyfra przewijania
- ✓ Składane półki
- ✓ Opóźnienie startu do 24 godzin
- ✓ Inteligentne drzwi

Główne cechy

Nazwa produktu	CF 6C2FPX
Kod produktu	32002382
Kod kreskowy	8059019059471
Zabudowa / wolnostojące	Wolnostojące
Ilość kompletów naczyń	16
Uchwyty Maxi Plates	Nie

Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Tak

Trzecia szuflada	Nie
Regulacja górnego kosza	Tak
Zabezpieczenie dolnego kosza	Tak
Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Tak
System suszenia	Kondensacyjny
Składane stojaki	1°+2° Rzędy od prawej-dolnej
Inteligentny system czujników	Nie
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	4 Digit
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

Programy i funkcje

Ilość programów	8
Programy automatyczne	Tak
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nabłyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h
Filtr antybakteryjny (ABT)	Nie
Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie
Zabezpieczenie Aquastop	Tak
System Total Water Block	Nie
Czas trwania cyklu [hh:mm]	3:58

Wygląd

Kolor obudowy	Stalowo szary
Regulowane nóżki	Nie

Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	C
Klasa emisji dźwięku	B
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	42
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	76
Zużycie wody (na cykl zmywania)	9,5

Wymiary

Wysokość produktu (mm)	850
Wysokość bez blatu (mm)	835
Szerokość produktu	598
Głębokość produktu	597
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	896
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	640
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	676
Waga netto (kg)	53,2
Waga brutto (kg)	54,7