


I-Pro Shine Series 5

XF 6B0M3PDX



- ✓ Ramię natryskowe H-Spray Arm
- ✓ Bezszczotkowy silnik inwerterowy
- ✓ Klasa energetyczna B
- ✓ 11% więcej przestrzeni wewnątrz
- ✓ PartLight
- ✓ Intuicyjny wyświetlacz DotMatrix
- ✓ Automatyczny dobór parametrów zmywania
- ✓ Składane uchwyty
- ✓ Zmywanie przy połowie załadunku
- ✓ Zaawansowane cykle zmywania i Flex Zone
- ✓ System Powerwash
- ✓ Automatyczne otwieranie drzwi
- ✓ Aplikacja hOn
- ✓ Ochrona naczyń Crystal Protect
- ✓ Zabezpieczenie przed zalaniem
- ✓ Ochrona przed zalaniem

Główne cechy

Nazwa produktu	XF 6B0M3PDX
Kod produktu	32002561
Kod kreskowy	8059019078793
Zabudowa / wolnostojące	Wolnostojące
Ilość kompletów naczyń	16
Uchwyty Maxi Plates	Nie

Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth)
----------	---

Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Tak
Trzecia szuflada	Tak
Regulacja górnego kosza	Tak, z łatwym kliknięciem
Zabezpieczenie dolnego kosza	Tak
Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Tak
System suszenia	Dry Boost
Składane stojaki	Wszystkie wiersze - niższe
Inteligentny system czujników	Tak
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	Dot Matrix
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

Programy i funkcje

Ilość programów	10
Programy automatyczne	Tak
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nabłyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h
Filtr antybakteryjny (ABT)	Nie
Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Tak
Standard Water Protection	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie
Zabezpieczenie Aquastop	Nie

System Total Water Block	Tak
Czas trwania cyklu [hh:mm]	03:59

Wygląd

Kolor obudowy	Stalowo szary
Regulowane nóżki	Nie

Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	B
Klasa emisji dźwięku	B
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	40
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	66
Zużycie wody (na cykl zmywania)	9,5

Wymiary

Wysokość produktu (mm)	850
Wysokość bez blatu (mm)	835
Szerokość produktu	597
Głębokość produktu	598
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	893
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	640
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	654
Waga netto (kg)	55,85
Waga brutto (kg)	57,39