

CANDY

RapidÓ

CP 6E51LS



- ✓ Wash & Dry 35
- ✓ Express option
- ✓ Half Load Option
- ✓ Start Delay up to 24
- ✓ Testowana na 10 lat

Główne cechy

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Nazwa produktu | CP 6E51LS |
| Kod produktu | 32002576 |
| Kod kreskowy | 6925777874422 |
| Producent | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Ilość kompletów naczyń | 6 |
| Uchwyty Maxi Plates | Nie |
| Zabudowa / wolnostojące | Nablatowe |

Parametry techniczne

| | |
|-------------------------------|-------|
| Łączność | Brak |
| Dostępna aplikacja IoT | Żaden |
| Automatycznie otwierane drzwi | Nie |
| Trzecia szuflada | Nie |

| | |
|---|---------------|
| Regulacja górnego kosza | Nie |
| Zabezpieczenie dolnego kosza | Tak |
| Samoczyszczący system potrójnego filtrowania | Nie |
| System suszenia | Kondensacyjny |
| Składane stojaki | Nie składany |
| Inteligentny system czujników | Nie |
| Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków | Wskaźniki LED |
| Zawiasy | Standardowe |
| Maksymalna temperatura wody (°C) | 60 |
| Rodzaj wtyczki | Schuko |
| Bezpiecznik (A) | 10 |
| Napięcie (V) | 220-240 |

Programy i funkcje

| | |
|--|---------------------------|
| Ilość programów | 5 |
| Programy automatyczne | Nie |
| Funkcja 1/2 załadunku | Tak |
| Wskaźnik zakończenia cyklu | Tak z sygnałem dźwiękowym |
| Wskaźnik soli | Tak |
| Wskaźnik nabłyszczacza | Tak |
| Opóźnienie startu | 3-6-9 h |
| Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone | Nie |
| Standard Water Protection | Tak |
| Zabezpieczenie Aquaprotect | Nie |
| Zabezpieczenie Aquastop | Nie |
| System Total Water Block | Nie |
| Czas trwania cyklu [hh:mm] | 3:32 |

Wygląd

| | |
|------------------|---------|
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Regulowane nóżki | Nie |

Wydajność i zużycie energii

| | |
|---|-----|
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Klasa emisji dźwięku | D |
| Poziom hałasu dB(A) - 1pW | 51 |
| Zużycie energii (na 100 cykli zmywania) | 55 |
| Zużycie wody (na cykl zmywania) | 6,5 |

Wymiary

| | |
|--------------------------------------|------|
| Wysokość produktu | 443 |
| Wysokość bez blatu (mm) | 443 |
| Szerokość produktu (mm) | 550 |
| Głębokość (mm) | 501 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 512 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 596 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 580 |
| Waga netto (kg) | 24 |
| Waga brutto (kg) | 25,7 |