

Candy Rapidò

CF1C7SB1FX



- ✓ Silnik Speed-Drive Inverter
- ✓ Wash & Dry 35'
- ✓ Aplikacja hOn
- ✓ Automatyczne cykle zmywania
- ✓ Czujnik zabrudzenia wody
- ✓ Czujnik Smart Load
- ✓ Opóźniony start do 24 h
- ✓ Scrolling digit
- ✓ Składane kosze
- ✓ Klasa C
- ✓ Trzeci kosz
- ✓ 11 kompletów naczyń
- ✓ Smart Door
- ✓ Half Load
- ✓ Testowana na 10 lat
- ✓ Maksymalne bezpieczeństwo

Główne cechy

Nazwa produktu	CF1C7SB1FX
Kod produktu	32002584
Kod kreskowy	6925777875061
Producent	Candy Hoover Group S.r.l.
Ilość kompletów naczyń	11
Uchwyty Maxi Plates	Nie
Zabudowa / wolnostojące	Wolnostojące

Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Tak
Trzecia szuflada	Tak
Regulacja górnego kosza	Tak
Zabezpieczenie dolnego kosza	Nie
Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Nie
System suszenia	Kondensacyjny
Składane stojaki	1° + 2° stopnie od tyłu do dołu
Inteligentny system czujników	Tak
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	4 Digit
Zawiasy	Standardowe
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

Programy i funkcje

Ilość programów	8
Programy automatyczne	Tak
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak z sygnałem dźwiękowym
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nabłyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h
Filtr antybakteryjny (ABT)	Tak
Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Nie

Standard Water Protection	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie
Zabezpieczenie Aquastop	Nie
System Total Water Block	Nie
Czas trwania cyklu [hh:mm]	4:35

Wygląd

Kolor obudowy	Stalowo szary
Regulowane nóżki	Tak

Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	C
Klasa emisji dźwięku	C
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	47
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	63
Zużycie wody (na cykl zmywania)	9

Wymiary

Wysokość produktu	846
Wysokość bez blatu (mm)	816
Szerokość produktu (mm)	448
Głębokość (mm)	605
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	882
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	510
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	631
Waga netto (kg)	36,5
Waga brutto (kg)	39