


## I-Pro Shine Seria 5

XF1C3TB1FW



- ✓ Klasa energetyczna C
- ✓ Inteligentne programy AI
- ✓ Programy automatyczne
- ✓ Bezszczotkowy silnik inwerterowy
- ✓ Aplikacja hOn
- ✓ Czujnik zabrudzenia
- ✓ Czujnik zabrudzenia
- ✓ Program szybki 20'
- ✓ Technologia ABT
- ✓ Opcja Hygiene
- ✓ ExtraDry
- ✓ Trzeci kosz
- ✓ Uchwyt na szkło
- ✓ Easyclick
- ✓ AquaStop
- ✓ Połowa załadunku
- ✓ Sygnalizacja świetlna na podłodze
- ✓ Ochrona przed zalaniem
- ✓ Automatyczne otwieranie drzwi

### Główne cechy

Nazwa produktu	XF1C3TB1FW
Kod produktu	32002589
Kod kreskowy	6925777875054
Zabudowa / wolnostojące	Wolnostojące
Ilość kompletów naczyń	11
Uchwyty Maxi Plates	Nie

### Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Tak
Trzecia szuflada	Tak
Regulacja górnego kosza	Tak, z łatwym kliknięciem
Zabezpieczenie dolnego kosza	Nie
Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Nie
System suszenia	Kondensacyjny
Składane stojaki	1° + 2° stopnie od tyłu do dołu
Inteligentny system czujników	Tak
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	Elektroniczny
Zawiasy	Standardowe
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

## Programy i funkcje

Ilość programów	8
Programy automatyczne	Tak
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak z sygnałem dźwiękowym
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nablyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h
Filtr antybakteryjny (ABT)	Tak
Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Nie

Standard Water Protection	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie
Zabezpieczenie Aquastop	Tak
System Total Water Block	Nie
Czas trwania cyklu [hh:mm]	3:05

## Wygląd

Kolor obudowy	Biały
Regulowane nóżki	Tak

## Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	C
Klasa emisji dźwięku	B
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	43
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	63
Zużycie wody (na cykl zmywania)	9

## Wymiary

Wysokość produktu (mm)	846
Wysokość bez blatu (mm)	816
Szerokość produktu	448
Głębokość produktu	605
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	882
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	510
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	631
Waga netto (kg)	40
Waga brutto (kg)	42