



I-Pro Shine Series 7

XF 4A4M4PX

- ✓ Klasa energetyczna A
- ✓ Ramię natryskowe H-Spray Arm
- ✓ 11% więcej przestrzeni wewnątrz
- ✓ Intuicyjny wyświetlacz DotMatrix
- ✓ Automatyczny dobór parametrów zmywania
- ✓ Składane uchwyty
- ✓ Zmywanie przy połowie załadunku
- ✓ Bezsztotkowy silnik inwerterowy
- ✓ Zaawansowane cykle zmywania i Flex Zone
- ✓ System Powerwash

Główne cechy

Nazwa produktu	XF 4A4M4PX
Kod produktu	32002595
Kod kreskowy	8059019082073
Producent	Candy Hoover Group S.r.l.
Ilość kompletów naczyń	14
Uchwyty Maxi Plates	Nie
Zabudowa / wolnostojące	Wolnostojące

Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Tak
Trzecia szuflada	Tak
Regulacja górnego kosza	Tak, z łatwym kliknięciem
Zabezpieczenie dolnego kosza	Tak

Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Nie
System suszenia	Kondensacyjny
Składane stojaki	Wszystkie wiersze - niższe
Inteligentny system czujników	Tak
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	Dot Matrix
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

Programy i funkcje

Ilość programów	10
Programy automatyczne	Tak
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak z sygnałem dźwiękowym
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nabtyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h
Filtr antybakteryjny (ABT)	Nie
Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Tak
Standard Water Protection	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie
Zabezpieczenie Aquastop	Nie
System Total Water Block	Tak
Czas trwania cyklu [hh:mm]	03:59

Wygląd

Kolor obudowy	Nie dotyczy
Kolor panelu (tylko zabudowa)	Stal nierdzewna
Regulowane nóżki	Tak

Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa emisji dźwięku	B
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	44
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	54
Zużycie wody (na cykl zmywania)	9,5

Wymiary

Wysokość produktu	850
Wysokość bez blatu (mm)	835
Szerokość produktu (mm)	597
Głębokość (mm)	598
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	893
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	640
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	654
Waga netto (kg)	54,75
Waga brutto (kg)	56,25