

Candy Rapidò

CNF 4A4S3PSX



- ✓ Speed-Drive Inverter Motor
- ✓ Maxi tub
- ✓ Wash & Dry 35'
- ✓ 49' Rapid
- ✓ Great performance, great energy efficiency
- ✓ Carpet for glasses
- ✓ Automatic cycles
- ✓ Low noise level
- ✓ Express & Hygiene+ option
- ✓ Powerwash
- ✓ hOn and Snap&Wash
- ✓ Trzeci kosz
- ✓ Premium uchwyt na kubek
- ✓ Inteligentne drzwi
- ✓ Jeden klik
- ✓ Cykle automatyczne
- ✓ Cyfra przewijania
- ✓ Start delay up to 24
- ✓ Wash your dishes without noise
- ✓ Testowana na 10 lat
- ✓ Maximum safety

Główne cechy

Nazwa produktu	CNF 4A4S3PSX
Kod produktu	32002631
Kod kreskowy	8059019093543
Producent	Candy Hoover Group S.r.l.
Ilość kompletów naczyń	14
Uchwyty Maxi Plates	Nie

Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Tak
Trzecia szuflada	Tak
Regulacja górnego kosza	Tak, z łatwym kliknięciem
Zabezpieczenie dolnego kosza	Tak
Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Tak
System suszenia	Kondensacyjny
Składane stojaki	Wszystkie wiersze - niższe
Inteligentny system czujników	Tak
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	6 Digit
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

Programy i funkcje

Ilość programów	10
Programy automatyczne	Tak
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nabłyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h

Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Tak
Standard Water Protection	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie
Zabezpieczenie Aquastop	Nie
System Total Water Block	Tak
Czas trwania cyklu [hh:mm]	3:59

Wygląd

Kolor obudowy	Stalowo szary
Regulowane nóżki	Nie

Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa emisji dźwięku	B
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	44
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	54
Zużycie wody (na cykl zmywania)	9,5

Wymiary

Wysokość produktu	850
Wysokość bez blatu (mm)	835
Szerokość produktu (mm)	597
Głębokość (mm)	598
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	893
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	640
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	654
Waga netto (kg)	49,25
Waga brutto (kg)	50,8