

i-Pro Shine Seria 4

XI1C3TB2FB



- ✓ Klasa energetyczna C
- ✓ Zaawansowane programy
- ✓ Programy Smart AI
- ✓ Bezszczotkowy silnik inwerterowy
- ✓ Aplikacja hOn
- ✓ Czujnik załadunku
- ✓ Program szybki 20'
- ✓ System ABT
- ✓ Opcja Hygiene
- ✓ ExtraDry
- ✓ Trzeci kosz
- ✓ Uchwyt na szkło
- ✓ Easyclick
- ✓ AquaStop
- ✓ Połowa załadunku
- ✓ Sygnalizacja świetlna na podłodze
- ✓ Ochrona przed zalaniem
- ✓ Automatyczne otwieranie drzwi

Główne cechy

Nazwa produktu	XI1C3TB2FB
Kod produktu	32901570
Kod kreskowy	6925777874446
Zabudowa / wolnostojące	Do zabudowy
Ilość kompletów naczyń	11
Uchwyty Maxi Plates	Nie

Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Tak
Trzecia szuflada	Tak
Regulacja górnego kosza	Tak, z łatwym kliknięciem
Zabezpieczenie dolnego kosza	Nie
Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Nie
System suszenia	Kondensacyjny
Składane stojaki	1° + 2° stopnie od tyłu do dołu
Inteligentny system czujników	Tak
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	Elektroniczny
Zawiasy	Standardowe
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

Programy i funkcje

Ilość programów	8
Programy automatyczne	Tak
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak z sygnałem dźwiękowym
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nablyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h
Filtr antybakteryjny (ABT)	Tak
Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Nie

Standard Water Protection	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie
Zabezpieczenie Aquastop	Tak
System Total Water Block	Nie
Czas trwania cyklu [hh:mm]	3:05

Wygląd

Kolor panelu (tylko zabudowa)	Biały
Regulowane nóżki	Tak

Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	C
Klasa emisji dźwięku	B
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	43
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	63
Zużycie wody (na cykl zmywania)	9

Wymiary

Wysokość produktu (mm)	816
Wysokość bez blatu (mm)	816
Szerokość produktu	448
Głębokość produktu	575
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	882
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	510
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	631
Waga netto (kg)	35
Waga brutto (kg)	38