

CANDY

RapidÓ

CS 6BOS3PSA



- ✓ Prędkościowy silnik z falownikiem
- ✓ Maksymalna komora
- ✓ Premium uchwyt na kubek
- ✓ Powerwash
- ✓ Umyj i wysusz w 35 minut
- ✓ Klasa B
- ✓ hOn and Snap&Wash
- ✓ Trzeci kosz
- ✓ Ekspres i higiena
- ✓ Cykle automatyczne
- ✓ 16 kompletów naczyń
- ✓ Cyfra przewijania
- ✓ Wash your dishes without noise
- ✓ Światło emocji
- ✓ Składane półki
- ✓ Drzwi przesuwne
- ✓ Testowana na 10 lat
- ✓ Maximum safety
- ✓ Opóźnienie startu do 24 godzin
- ✓ Inteligentne drzwi
- ✓ Jeden klik

Główne cechy

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Nazwa produktu | CS 6BOS3PSA |
| Kod produktu | 32901590 |
| Kod kreskowy | 8059019052359 |
| Producent | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Ilość kompletów naczyń | 16 |
| Uchwyty Maxi Plates | Nie |

Parametry techniczne

| | |
|---|--|
| Łączność | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Dostępna aplikacja IoT | hOn |
| Automatycznie otwierane drzwi | Tak |
| Trzecia szuflada | Tak |
| Regulacja górnego kosza | Tak, z łatwym kliknięciem |
| Zabezpieczenie dolnego kosza | Tak |
| Samoczyszczący system potrójnego filtrowania | Nie |
| System suszenia | Kondensacyjny |
| Składane stojaki | 1°+2° Rzędy od prawej-dolnej |
| Inteligentny system czujników | Tak |
| Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków | 6 Digit |
| Zawiasy | Przesuwne drzwi |
| Maksymalna temperatura wody (°C) | 60 |
| Rodzaj wtyczki | Schuko |
| Bezpiecznik (A) | 10 |
| Napięcie (V) | 220-240 |

Programy i funkcje

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Ilość programów | 10 |
| Programy automatyczne | Tak |
| Funkcja 1/2 załadunku | Tak |
| Wskaźnik zakończenia cyklu | Tak z sygnałem dźwiękowym |
| Wskaźnik soli | Tak |
| Wskaźnik nabłyszczacza | Tak |
| Opóźnienie startu | 1-23 h |

| | |
|--|------|
| Filtr antybakteryjny (ABT) | Nie |
| Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone | Tak |
| Standard Water Protection | Tak |
| Zabezpieczenie Aquaprotect | Nie |
| Zabezpieczenie Aquastop | Nie |
| System Total Water Block | Tak |
| Czas trwania cyklu [hh:mm] | 3:55 |

Wygląd

| | |
|-------------------------------|----------|
| Kolor panelu (tylko zabudowa) | Antracyt |
| Regulowane nóżki | Tak |

Wydajność i zużycie energii

| | |
|---|-----|
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Klasa emisji dźwięku | B |
| Poziom hałasu dB(A) - 1pW | 40 |
| Zużycie energii (na 100 cykli zmywania) | 66 |
| Zużycie wody (na cykl zmywania) | 9,5 |

Wymiary

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Wysokość produktu | 818 |
| Wysokość bez blatu (mm) | 818 |
| Szerokość produktu (mm) | 597 |
| Głębokość (mm) | 555 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 873 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 640 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 629 |
| Waga netto (kg) | 42,05 |

Waga brutto (kg)

43,7
